

村中医療器株式会社  
 大阪市中央区船越町二丁目 3 番 6 号  
 Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

## 製品表示ラベル改訂のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、このたびGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の改訂に伴い、以下の通り、製品表示ラベルを変更させていただきます。製品の内容、性能につきましては、一切変更ございません。

また、新ラベルへは現在庫がなくなり次第、順次移行させていただきます。

今後とも引き続き弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

※GHS：化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。GHSは2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われています。（環境省ホームページより抜粋）

製品名	注文コード	価格
ウルトラアラーウ 800 (蛋白分解酵素配合洗剤,中性)20kg入	233-030-27	¥30,000

※表示価格に消費税は含んでおりません。

**浸漬兼超音波用洗浄剤・酵素配合(無りん) 中性**

## ウルトラアラーウ 800

ウルトラアラーウ800は、浸漬・超音波洗浄機に使用できる中性洗浄剤です。  
酵素配合のため、蛋白などの汚れにも効果的です。

<b>使用方法</b>	用途毎に下記の使用濃度にあわせて調製液を作製しお使いください。 洗浄後は必ずススギを充分に行ってください。
<b>濃度・時間</b>	浸漬洗浄:2~5%希釈液(10Lの水に200~500ml)に15分~2時間      超音波洗浄機:0.5%(10Lの水に50ml)

**使用上の注意** ●ステンレス(SUS304,316)以外の金属器具(特にアルミ・銅・真鍮などは不向きです)、及び樹脂の種類によっては変化をきたす場合があります。予め試験してからご使用ください。●本製品を直接タンクに移して使用する場合は、予め本製品を2倍に希釈したタンクに投入してください。その際機械の使用濃度は、2倍に調整してください。本製品を直接タンクに投入すると水分蒸発によってゲル状になったり、結晶が生成することがあります。●ご使用の際は、ゴーグル・ゴム手袋・防護マスクなどの保護具を着用し、洗剤との接触を避けてください。●誤って飲み込んだ場合は、直ちに口の中を洗い、水または牛乳を飲み、無理に吐かせないで、至急医師の処置を受けてください。●誤って目に入った場合は、直ちに15分以上流水で洗い、至急医師の処置を受けてください。●誤って皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流してください。異常を感じるならば医師の処置を受けてください。●他の洗浄剤・薬剤との混合は避けてください。●直射日光を避け、子供の手の届かない涼しい場所に保管してください。

LOT No. 及び有効期限はバーコードラベルに記載

NET 20kg      本体:PE  
キャップ:PE



MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

**村中医療器 株式会社**

大阪市中央区船越町2-3-6    Tel. 06-6943-1221 (大代)

1512

2016年2月 吉日

村中医療器株式会社

大阪市中央区船越町二丁目 3 番 6 号  
Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

## 製品表示ラベル改訂のご案内

謹啓 貴院益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、このたびGHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) の改訂に伴い、以下の通り、製品表示ラベルを変更させていただきます。製品の内容、性能につきましては、一切変更ございません。

また、新ラベルへは現在庫がなくなり次第、順次移行させていただきます。

今後とも引き続き弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

※GHS：化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するものです。GHSは2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われています。（環境省ホームページより抜粋）

製品名	注文コード	価格
ウルトラアラーウ 800 (蛋白分解酵素配合洗剤, 中性) 4kg入	233-030-26	¥6,600

※表示価格に消費税は含んでおりません。

**浸漬兼超音波用洗浄剤・酵素配合(無りん) 中 性**

## ウルトラアラーウ 800

ウルトラアラーウ800は、浸漬・超音波洗浄機に使用できる中性洗浄剤です。酵素配合のため、蛋白などの汚れにも効果的です。

**使用方法** 用途毎に下記の使用濃度にあわせた調製液を作製しお使いください。洗浄後は必ずススギを充分に行ってください。

**濃度・時間** 浸漬洗浄: 2~5%希釈液(10Lの水に200~500ml)に15分~2時間 超音波洗浄機: 0.5%(10Lの水に50ml)

**使用上の注意** ●ステンレス(SUS304,316)以外の金属器具(特にアルミ・銅・真鍮などは不向きです)、及び樹脂の種類によっては変化をきたす場合があります。予め試験してからご使用ください。●本製品を直接タンクに移して使用する場合は、予め本製品を2倍に希釈したタンクに投入してください。その際機械の使用濃度は、2倍に調整してください。本製品を直接タンクに投入すると水分蒸発によってゲル状になったり、結晶が生成することがあります。●ご使用の際は、ゴーグル・ゴム手袋・防護マスクなどの保護具を着用し、洗剤との接触を避けてください。●誤って飲み込んだ場合は、直ちに口の中を洗い、水または牛乳を飲み、無理に吐かせないで、至急医師の処置を受けてください。●誤って目に入った場合は、直ちに15分以上流水で洗い、至急医師の処置を受けてください。●誤って皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流してください。異常を感じるならば医師の処置を受けてください。●他の洗浄剤、薬剤との混合は避けてください。●直射日光を避け、子供の手の届かない涼しい場所に保管してください。

LOT No. 及び有効期限はバーコードラベルに記載

危険



危険有害性情報  
●強い眼刺激 ●発がんのおそれの疑い ●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ ●腐食性 ●長期にわたる又は反復吸入による臓器の障害のおそれ ●水生生物に有害 ●長期継続的影響によって水生生物に有害

NET 4kg 本 体: PE  
キャップ: PP