

新規掲載
アイテム
増刊号

貸出器 サンプルが
仲間になりました

医療現場に
新しいアイデアを
お届けする
総合カタログ

次号まで待てない! 先取り情報満載!
最新情報はWebで毎日更新!
現在開催中のキャンペーン情報を掲載中!
総合カタログ2019 発刊後の新商品を
約1,000アイテム掲載

ムラナカ 総合カタログ

2019

村中医療器 株式会社

新規掲載アイテム増刊号発刊!!

次号総合カタログに掲載予定の新商品情報を先取り、
約1,000アイテムの新商品を掲載した増刊号をお届けします。
期間限定のお得なキャンペーンも多数実施中! 是非ご覧ください!

Webも充実! 毎日情報を更新しています。



<https://www.muranaka.co.jp>



デジタルカタログも常に更新。仕様変更などの改訂情報を確認することができます。

デジタルカタログ専用URL

パソコン・タブレット・スマホでもラクラク閲覧!
http://www.muranaka.co.jp/digital_catalog/index.html



実際のカタログのようにめくって閲覧できます。ページをめくるスピードも早く、快適に操作、閲覧できます。

改訂情報を記載しています。

ココがPoint

村中医療器の情報サイトから商品検索が可能

各製品をジャンルごとに分類しているのので、目的の製品へ楽にたどり着けます。



<https://www.muranaka.co.jp/online/>



製品名・フリーワード検索などが可能

製品情報からも検索可能



製品詳細がダウンロード可能!

一部の製品には専用カタログや製品概要のPDFをアップしていますので、さらに詳しい情報を得ることができます。



豊富な専用カタログを用意!

表示マークの種類と意味

ラテックスフリー ラテックスフリーマーク
天然ゴム成分を含んでいない商品です。

静音 静音マーク
静音キャスターが使用されています。

EOG EOG滅菌マーク
エチレンオキシドガス滅菌済みです。

ガンマ線 ガンマ線滅菌マーク
ガンマ線滅菌済みです。

ムラナカ ムラナカマーク
ムラナカ推薦の優れた商品です。

サンプル サンプルマーク※
各メーカーでサンプルをご用意しております。

貸出器 貸出器マーク※
各メーカーで貸出器をご用意しております。

※サンプルマーク・貸出器マークの商品は、各商品毎にご用意しておりますが、サイズ・カラー等仕様違いにより設定が無い場合や数量には限りがあり、ご要望にお応えできない場合がございます。医療機器に関しましては公正競争規約に則した運用を行っており、期間・数量・回数等に制限がございます。また、商品によりましては運賃等諸経費が発生する場合がございます。ご理解と協力を賜りますようお願いいたします。



カラーバリエーション

貸出器

ドクターフォネットNEO No.188Ⅱ

仕様

- 重量：約200g
- 材質：(チェストピース・耳管)ステンレス
- 全長：約710mm
- 付属品：サスペンション型ダイヤフラムディスク小、スタンダード型ダイヤフラム大小各1、小児用ベル、ソフトイヤースイズ各1セット、シーリングイヤースイズ各1セット
- ダイヤフラム部サイズ：(サスペンション型)φ49、40mm (スタンダード型)φ48、40mm
- ベル部サイズ：φ37、30mm



クラスI

注文コード	品番	カラー	価格
068-033-35	0188B201	ブラック	¥38,500
068-033-36	0188B203	ネイビーブルー	¥38,500
068-033-37	0188B202	パーガンディ	¥38,500
068-033-38	0188B206	ダークネイビー	¥38,500
068-033-39	0188B205	ハンターグリーン	¥38,500
068-033-40	0188B204	チョコレート	¥38,500
068-033-41	0188B207	パールピンク	¥38,500
068-033-42	0188B208	パールプラム	¥38,500
068-033-43	0188B221	ブラックエディション	¥42,000

4種のディスクが交換可能です。

関連商品 P2-15

ステレオフォネットシリーズの中で最も優れた膜面性能を持つ聴診器。

貸出器

ステレオフォネットプレミアムNo.175

仕様

- 重量：約250g
- 付属品：ソフトイヤースイズ各1セット、シーリングイヤースイズ各1セット
- 全長：約700mm
- 材質：(チェストピース・耳管)ステンレス (チューブ)ポリ塩化ビニル
- ダイヤフラム部サイズ：φ50mm



クラスI

注文コード	品番	カラー	価格
068-033-60	0175B001	ブラック	¥58,000
068-033-61	0175B002	パーガンディ	¥58,000
068-033-62	0175B003	ダークネイビー	¥58,000
068-033-63	0175B051	ブラックエディション	¥62,000



カラーバリエーション

暗い場所や深夜病棟で使用できます。



後継品



MET デジタル手動血圧計 ハピネス

ムラナカ総合カタログ 2019 P.19に掲載

ラテックス

貸出器

MET デジタル手動血圧計 ハピネス

仕様

- サイズ：W64×D41×H185mm
 - 電磁両立性規格(EMC)：IEC 60601-1-2：2007に適合
 - 電源：単4形アルカリ乾電池2本(付属)
 - 測定方式：オシロメトリック法またはコロトコフ法
 - オートパワーオフ機能：放置状態3分
 - 電撃保護：内部電源機器 BF形装着部
 - 材質：(上腕カフ)カフナイロン [チューブ]ポリ塩化ビニル [コネクタ]ポリプロピレン (送気球)シリコン、ポリ塩化ビニル
 - 加圧方式：手動加圧
 - 測定誤差：(血圧)±3mmHg以内(自動モード時) (脈拍数)±5%以内(自動モード時)
 - 付属品：携帯ストラップ
 - 減圧方式：自動減圧
 - 測定範囲：(血圧)30~280mmHg (脈拍数)40~199拍/分(自動モード時)
- ※カフの汚れ等は、70%アルコールを含ませた布で軽く拭きとって下さい。カフの汚れ等が酷い場合は、内部の空気袋を外して手洗が出来ます。カフの端にある面ファスナーを外し、空気袋をチューブごと取り出して下さい。



クラスII

注文コード	品番	重量	価格	在庫
502-026-55	BP3AS1-3UJ	275g	¥12,000	★

別売品：MET ハピネス用上腕カフ

502-026-52	90-093ASUJ-000	¥2,200
502-026-54	90-233ASJ0-002	¥2,200

●サイズ：S (測定可能腕周り)17~22cm

L (測定可能腕周り)32~42cm

●材質：(カフ)ナイロン (チューブ)ポリ塩化ビニル (コネクタ)ポリプロピレン

補充品：MET ハピネス用上腕カフ

502-026-53	90-233ASUJ-000	¥2,200
------------	----------------	--------

●サイズ：M (測定可能腕周り)22~32cm

●材質：(カフ)ナイロン (チューブ)ポリ塩化ビニル (コネクタ)ポリプロピレン

補充品：MET ハピネス用送気球

502-026-51	89-0600000-021	¥ 700
------------	----------------	-------

●材質：シリコン、ポリ塩化ビニル

関連商品 P19-21



音が選べる 2WAY仕様。

関連商品 P2-15



カラーバリエーション

貸出器

フレアーフォネットNo.137Ⅱ

仕様

- 重量：約140g
- ダイヤフラム部サイズ：約φ48mm
- ベル部サイズ：約φ36mm
- 付属品：ソフトイヤースイズ大、シーリングイヤースイズ各1セット
- 材質：(チェストピース・耳管)ステンレス (ブラックエディションのみテフロンコーティング)
- 全長：約720mm



クラスI

注文コード	品番	カラー	価格
068-033-44	0137B701	ブラック	¥15,000
068-033-45	0137B702	ネイビーブルー	¥15,000
068-033-46	0137B703	セイルブルー	¥15,000
068-033-47	0137B704	ライラック	¥15,000
068-033-48	0137B705	スカイブルー	¥15,000
068-033-49	0137B706	ピンク	¥15,000
068-033-50	0137B707	ラズベリーピンク	¥15,000
068-033-51	0137B708	パーガンディ	¥15,000
068-033-52	0137B709	グレー	¥15,000
068-033-53	0137B710	ダークネイビー	¥15,000
068-033-54	0137B711	ハンターグリーン	¥15,000
068-033-55	0137B712	チョコレート	¥15,000
068-033-56	0137B713	パールピンク	¥15,000
068-033-57	0137B714	パールブルー	¥15,000
068-033-58	0137B715	パールパープル	¥15,000
068-033-59	0137B726	ブラックエディション	¥16,800

関連商品 P2-15

接触予防策が必要な患者さんの専用聴診器として。シングルパシエント聴診器

仕様

- 材質：(チェストピース・イヤータブ)ポリプロピレン (チューブ)ポリ塩化ビニル (イヤータブ)シリコンゴム
- 全長：約730mm
- ダイヤフラム部サイズ：約φ45mm



クラスI

注文コード	品番	重量	入数	価格	在庫
312-186-72	SPS-YA1010	約41g	1箱(10本)	¥14,000	★



ムラナカマーク

ムラナカ推薦の優れた商品です。



室温も管理する、ワンランク上の血圧管理。

上腕式血圧計

仕様

- サイズ：約W93×D144×H57mm
- 重量：約228g(乾電池含まず)
- 電源：単3形アルカリ乾電池4本(付属)
- 付属品：専用スタンド
- 測定範囲：(血圧)0~300mmHg (脈拍数)40~199拍/分
- 測定誤差：(血圧)±3mmHg (脈拍数)±4%
- 測定可能腕周り：220~330mm



クラスII

注文コード	品番	価格
107-187-62	BP-223	¥10,000

関連商品
P27-30

関連商品
P27-30

大きな画面で
カンタン操作。



上腕式血圧計

貸出器

仕様

- サイズ：約W122×D70×H140mm
- 重量：約290g(電池含まず)
- 測定可能手首周り：220~320mm
- 測定範囲：(血圧)0~300mmHg (脈拍数)40~160拍/分
- 電源：単3形乾電池4本(付属) またはACアダプタ(別売)
- 測定精度：(血圧)±3mmHg以内 (脈拍数)±5%以内
- 付属品：収納ケース



クラスII

注文コード	品番	カラー	価格
M61-001-44	BM-200WT	ホワイト	¥3,980
M61-001-45	BM-200BLDI	ブルー	¥3,980

別売品：ACアダプタ

M61-001-46	AD-801BK	¥1,200
------------	----------	--------

上腕式血圧計

仕様

- サイズ：約W110×D47×H110mm
- 重量：約170g(電池含まず)
- 測定可能手首周り：220~320mm
- 測定範囲：(血圧)0~300mmHg (脈拍数)40~199拍/分
- 電源：単4形乾電池4本(付属)
- 測定精度：(血圧)±3mmHg以内 (脈拍数)±5%以内

貸出器



クラスII

注文コード	品番	カラー	価格	在庫
M61-001-08	BM-201WT	ホワイト	¥3,480	★
M61-001-09	BM-201PK	ピンク	¥3,480	★



関連商品
P27-30

カンタン操作の
シンプル血圧計。



関連商品
P31-34

ワンタッチで
簡単測定。

コンパクトで携帯しやすい 手首式血圧計。



関連商品
P31-34

手首式血圧計

貸出器

仕様

- サイズ：約W68×D31×H75mm
- 重量：約120g
- 測定範囲：(血圧)0~300mmHg (脈拍数)40~160拍/分
- 測定可能手首周り：135~195mm
- 測定精度：(血圧)±3mmHg以内 (脈拍数)±5%以内
- 付属品：収納ケース
- 電源：単4形乾電池2本(付属)



クラスII

注文コード	品番	カラー	価格
M61-001-42	BM-100WT	ホワイト	¥2,980
M61-001-43	BM-100BK	ブラック	¥2,980

手首式血圧計

仕様

- サイズ：約W71×D32×H84mm
- 重量：約105g(乾電池含まず)
- 電源：単4形アルカリ乾電池2本(付属)
- 付属品：収納ケース
- 測定範囲：(血圧)0~300mmHg (脈拍数)40~199拍/分
- 測定誤差：(血圧)±3mmHg (脈拍数)±4%
- 測定可能手首周り：125~210mm



クラスII

注文コード	品番	価格
107-187-63	BP-212	¥5,000

手首式血圧計

貸出器

仕様

- サイズ：約W68×D23×H73mm
- 重量：約112g(電池含む)
- 測定可能手首周り：135~215mm
- 測定範囲：(血圧)0~300mmHg (脈拍数)40~199拍/分
- 電源：単4形乾電池2本(付属)
- 測定精度：(血圧)±3mmHg以内 (脈拍数)±5%以内



クラスII

注文コード	品番	価格
M61-001-22	BM-103WT	¥2,980



約23mmの
使いやすい
薄型タイプ。

約30秒で予測検温、
先の曲がる体温計。



先端部

関連商品
P45-46

先が曲がるので、やさしくわきにフィット。



先端部

やわらかタッチ体温計(実測式)

仕様

- サイズ：約W140×D12×H22mm
- 重量：約13g ●測定誤差：±0.1℃
- 付属品：収納ケース
- 測定範囲：32.0~42.9℃
- 電源：アルカリボタン電池LR41 1個(付属)



クラスII

注文コード	品番	カラー	価格	在庫
M61-001-52	TO-102WT	ホワイト	¥980	★
M61-001-53	TO-102PK	ピンク	¥980	★

関連商品
P45-46

やわらかタッチ体温計(予測式)

仕様

- サイズ：約W140×D12×H22mm
- 測定範囲：32.0~42.9℃
- 測定誤差：±0.1℃
- 付属品：収納ケース



クラスII

注文コード	品番	重量	価格	在庫
M61-001-06	TO-200PK	約13g	¥1,280	★

関連商品
P47-48

非接触体温計

仕様

- サイズ：約W40×D51×H150mm
- 重量：約74g(電池含む)
- 測定範囲：(体温)34.0~42.9℃ (表面)0.0℃~100.0℃
- 電源：単4形アルカリ乾電池2本(付属)
- 測定誤差：(体温)±0.3℃(34.0~35.5℃) ±0.2℃(35.5~42.0℃) ±0.3℃(42.0~43.0℃) (表面)±4℃または±2℃のどちらか大きい値



クラスII

注文コード	品番	カラー	価格
M61-001-16	TO-401PK	ピンク	¥3,980
M61-001-17	TO-401BL	ブルー	¥3,980

約1秒で
検温できます。



電子体温計(実測式)

仕様

- サイズ：約W128×D11×H19mm
- 重量：約9g
- 測定範囲：32.0~42.9℃
- 電源：アルカリボタン電池LR41 1個(付属)
- 測定誤差：±0.1℃
- 付属品：収納ケース



クラスII

注文コード	品番	カラー	価格	在庫
M61-001-04	TO-100WT	ホワイト	¥598	★
M61-001-05	TO-100PK	ピンク	¥598	★

関連商品
P45-46

抗菌樹脂のため、
清潔に使用できます。



耳でも額でもすばやく検温。
物体や液体の表面温度と
室温も分かる
赤外線体温計。



関連商品 P49

耳/額式体温計 貸出器

仕様

- サイズ：約W45×L61.2×H106mm
- 重量：約63g(電池含む)
- 測定範囲：(耳・額)34.0~42.2℃
(液体・固体)-22.0~80.0℃
(室温)10.0~40.0℃
- 測定時間：約1秒
- 電源：リチウムボタン電池CR2032 1個(付属)

注文コード	品番	価格
574-100-57	CTD711	¥8,000

額でも耳でも
約2秒で測れます。



関連商品 P49

赤外線体温計 貸出器

仕様

- サイズ：約W124×D24×H35mm
- 重量：約46g(電池含む)
- 測定範囲：(体温)32.0~42.9℃
(温度)5~70℃±2℃
- 電源：リチウムボタン電池CR2032 1個(付属)

注文コード	品番	価格	在庫
M61-001-07	TO-300WT	¥3,480	★



PulseONE III 貸出器

仕様

- サイズ：W41×D66×H33mm
- 重量：約63g(電池含む)
- 付属品：ネックストラップ、収納ポーチ
- 電源：単4形アルカリ乾電池2本(付属)
- 脈拍数：(測定範囲)30~250回/分
(測定精度)±2%または±2回/分のうち大きい方
- SpO₂：(測定範囲)0~99%
(測定精度)[70~99%]±2digits
[60~69%]±3digits (特許)
[59%以下]規定せず (特許)

注文コード	品番	カラー	価格
N94-001-05	PDT-PMP135MBK	メタリックブラック	¥39,800
N94-001-06	PDT-PMP135SWH	シルバーホワイト	¥39,800
N94-001-07	PDT-PMP135MOR	マゴロング	¥39,800

別売品：PulseONE III用クリップロープ

N94-001-01	PDT-OP-PWJ073	小児用	¥18,000
N94-001-03	PDT-OP-PWJ080	成人用	¥18,000

別売品：PulseONE III用モニターロープ

N94-001-02	PDT-OP-PWJ074	小児用	¥18,000
N94-001-04	PDT-OP-PWJ075	成人用	¥18,000

耐衝撃性、遮光性に
優れたデザイン。

ユニコ パルスオキシメータ 50D1 関連商品 P53-55

仕様

- サイズ：W36×L61×H32mm
- 重量：34g(電池含まず)
- 電源：単4形アルカリ乾電池2本(付属)
- 付属品：ストラップ、シリコンカバー
- 連続使用時間：20時間
- 脈拍数：(測定範囲)30~250bpm
(測定精度)±2bpmまたは±2%
- SpO₂：(測定範囲)0~100%
(測定精度)±2% (70~99%)

注文コード	品番	価格
F46-001-30	976014	¥12,000



パルスオキシメータ 貸出器

仕様

- サイズ：W57×D31×H30mm
- 重量：約23g(電池含まず)
- 付属品：ストラップ
- 電源：単4形アルカリ乾電池2本(付属)
- 脈拍数：(測定範囲)30~250拍/分
(測定精度)±2拍/分または±2%
- SpO₂：(測定範囲)35~99%
(測定精度)±2% (70~99%)

注文コード	品番	カラー	価格
M61-001-54	OX-200PK	ピンク	¥6,000
M61-001-55	OX-200BL	ブルー	¥6,000

小型軽量、1ボタンで
簡単操作。

パルスオキシメータ 貸出器

仕様

- サイズ：W58×D32×H32mm
- 重量：約26g(電池含まず)
- 付属品：ストラップ
- 脈拍数：(測定範囲)30~250拍/分
(測定精度)±2拍/分または±2%
- 電源：単4形アルカリ乾電池2本(付属)
- SpO₂：(測定範囲)35~99%
(測定精度)±2% (70~99%)

注文コード	品番	カラー	価格
M61-001-10	OX-101PKDI	ピンク	¥8,980
M61-001-11	OX-101BLDI	ブルー	¥8,980

小型軽量、
1ボタンで
簡単操作。

関連商品 P53-55

使いやすさを追求した
形と性能は、血糖自己測定器の
可能性をさらに広げました。

関連商品 P55



後継品

FreeStyle
フリーダムライト
セットS

ムラナカ総合カタログ
2019
P.55に掲載

フリースタイルフリーダムライトセットL 貸出器

仕様

- サイズ：W51×D84×H16mm
- 重量：約45g(電池含む)
- 電池寿命：約1000回
- 測定時間：約4秒
- 電源：リチウムボタン電池CR2032 1個
- 測定範囲：20~500mg/dL
- 付属品：ライトショットL
- 必要検体量：0.3μL
- メモリー：400回分

注文コード	品番	価格
333-117-20	11-720-6	¥8,800

別売品：ランセット

333-117-39	11-739-8	25G	¥ 500
333-117-41	11-741-1	30G	¥ 500

●入数：1箱(25本入)

補充品：ライトショットL

333-118-80	11-880-7	¥1,300
------------	----------	--------

センサーを差し込むだけの
簡単操作。

関連商品 P55

グルコガード プラスケア

仕様

- サイズ：W48.5×D20.5×H101mm
- 測定時間：5.5秒
- 必要検体量：0.6μL
- 電池寿命：約1000回以上
- メモリー：800測定
- 測定範囲：10~600mg/dL
- 電源：単4形アルカリ乾電池2本

注文コード	品番	重量	価格
C10-002-66	104119	82g	¥9,000

別売品：Gセンサー

C10-002-36	77566	1箱(25枚入)	¥3,500
C10-002-37	77567	1箱(30枚入)	¥4,200

別売品：ナチュラルレット プチ

C10-002-71	103146	1箱(30本入)	¥ 750
------------	--------	----------	-------

取り出すと
自動で電源が
ONになります。

関連商品 P56

メディセーフフィットプロII

仕様

- サイズ：(本体)W51×D130×H28mm
(専用台)W73×D122×H51mm
- 重量：(本体)約80g(電池含む) (専用台)約80g
- 電源：専用ACアダプタ(付属)
- メモリー：(1000モード/600モード)1000件
(互換モード)50件
- 測定範囲：(1000モード)10~1000mg/dL
(600モード/互換モード)20~600mg/dL
- 充電時間：約3時間
- 測定時間：約9秒
- 付属品：フィットプロチップ(200個/箱)

注文コード	品番	価格
006-071-97	MS-SPPC200	¥210,000




関連商品 P56

ケンドール電極 メディトレイス

- 仕様
- サイズ：(31050522)φ36mm
(31078135)φ36mm
(31118733)φ30mm
(31112496)φ30mm
(31013926)φ43mm
(22750)φ45mm
 - 規格：(31050522・31078135・31118733・31112496・31013926)フォーム
(22750)テープ、X線透過タイプ



注文コード	品番	入数	価格
B95-009-60	31050522	1箱(10個入)	¥44,000
B95-001-72	31078135	1箱(30個×20袋入)	¥27,000
B95-009-61	31118733	1箱(10個入)	¥44,000
B95-009-62	31112496	1箱(20個入)	¥27,000
B95-009-63	31013926	1箱(20個入)	¥33,000
B95-025-29	22750	1箱(20パック入)	¥60,000



高分子ブルージェル・X線透過タイプの
エクセルシリーズ&全面ジェル+ソフト素材の
ソフトEシリーズ。

ケンドール電極
エクセルシリーズ&ソフトEシリーズ

- 仕様
- 規格：(31452389)エクセルSF、X線透過タイプ
(ES40281・ES40076・ES40030)
ソフトE
 - 材質：(エクセルSF)フォーム
(ソフトE)ソフトクロス



注文コード	品番	サイズ	入数	価格
B95-009-67	31452389	φ45mm	1箱(10個入)	¥30,000
B95-009-75	ES40281	22×22mm	1箱(30個×15袋入)	¥36,000
B95-009-74	ES40076	22×33mm	1箱(30個×15袋入)	¥36,000
B95-009-94	ES40030	34×34mm	1箱(30個×15袋入)	¥45,000

耐久性のフォームを使用した
スタンダードなメディトレイスシリーズ。



関連商品 P85

快適・スムーズ・正確に!


そのまま流せる採便シート

- 仕様
- サイズ：310×260mm



注文コード	入数	価格
N81-001-01	1箱(100枚×10袋入)	¥15,000

採取容器付吸引カテーテル。



サクシジョンカテーテル
(コレクショントラップ付)

- 仕様
- サイズ：(2530-65CTF) (外径)2.1mm 6.5Fr
(2580-12) (外径)4.0mm 12Fr
(2582-05) (外径)1.67mm 5Fr
(2530-65CTS) (外径)2.1mm 6.5Fr
(2582-12) (外径)4.0mm 12Fr
(2533M65CTS) (外径)2.1mm 6.5Fr
(2533-12CTS) (外径)4.0mm 12Fr
 - 入数：1箱(50本入)
 - 材質：(トラップ)ポリスチレン
(カテーテル)ポリ塩化ビニル



注文コード	品番	規格	カラー	容量	価格
B95-007-22	2530-65CTF	平底タイプ	黄緑	20ml	¥35,000
B95-005-92	2580-12	平底タイプ	白	20ml	¥35,000
B95-005-95	2582-05	スピッツタイプ	灰	10ml	¥27,500
B95-007-23	2530-65CTS	スピッツタイプ	黄緑	10ml	¥27,500
B95-005-96	2582-12	スピッツタイプ	白	10ml	¥27,500
B95-005-94	2533M65CTS	スピッツタイプ	黄緑	10ml	¥27,500
B95-005-93	2533-12CTS	スピッツタイプ	白	10ml	¥27,500

関連商品 P81



3K 汎用心電計

- 仕様
- サイズ：(本体)W60×D85×H23.2mm
(ポーチ)W225×D115×H90mm
 - 重量：157g
 - PC接続用USBケーブル：3m
 - ECGケーブル：(バナナタイプ)1200mm
(スナップタイプ)580mm



注文コード	品番	規格	価格
651-010-13	ECG-D12B	バナナケーブル	¥150,000
651-010-14	ECG-D12S	スナップケーブル	¥150,000

本格12誘導心電計を安価でご提供。



関連商品 P59-60

携帯可能な《KMI》で
脛骨前方移動量(ATT)の
定量評価を実現。

膝関節運動テスト KMI

- 仕様
- サイズ：(使用時)100×155×20mm
(携帯時)90×85×20mm
 - キャリングケース：130×140×15mm
 - サポートベルト：W30×L440×t4mm
 - 測定範囲：(移動量) [回転目盛] 0~15mm
[側方目盛] 0~20mm
(移動量測定単位) 1mm
 - セット内容：本体、サポートベルト、
キャリングケース



注文コード	品番	価格
018-199-51	19951	¥50,000



関連商品 P116-117

金属製身長計 シルバーワイド

- 仕様
- サイズ：(YS101-S)W300×D410×H2120mm
(YS102-S)W300×D410×H1620mm
(YS101-P)W360×D450×H2134mm
(YS102-P)W360×D450×H1634mm
 - 重量：(YS101-S)約10kg (YS102-S)約9kg
(YS101-P)約7kg (YS102-P)約6kg
 - 材質：(柱部)アルミニウム、アルマイト加工
(台部) [YS101-S・YS102-S]スチール製(焼付塗装)
[YS101-P・YS102-P]メラミン化粧板
(遊標・ハカマ・キャップ)ポリカーボネート樹脂
 - 測定範囲：(YS101-S・YS101-P)90.0~200.0cm(1mm単位)
(YS102-S・YS102-P)60.0~150.0cm(1mm単位)



注文コード	品番	規格	価格
104-051-21	YS101-S	成人用	¥36,000
104-051-22	YS102-S	幼児用	¥34,000
104-052-54	YS101-P	成人用	¥35,000
104-052-55	YS102-P	幼児用	¥34,000

ハンドル操作により腰かけたままで、
片手で測定できます。

変則目盛読み取り用レンズ
(目盛読み取り線)

カーソル操作用取手ニギリ



PE細口瓶 茶

- 仕様**
- 材質：(本体・キャップ)高密度ポリエチレン (中栓)低密度ポリエチレン
 - 目盛：(50ml)なし (100ml)10mlごと (250ml)25mlごと (300ml)なし (500ml)50mlごと (1ℓ)100mlごと (2ℓ)250mlごと (3ℓ)なし (5ℓ)なし (10ℓ)なし



注文コード	品番	容量	価格
071-050-44	101-5830202	50ml	¥ 55
071-050-45	101-5830302	100ml	¥ 60
071-050-46	101-5830402	250ml	¥ 74
071-050-47	101-5830502	300ml	¥ 99
071-050-48	101-5830602	500ml	¥ 126
071-050-49	101-5830702	1ℓ	¥ 167
071-050-50	101-5830802	2ℓ	¥ 437
071-050-51	101-5830902	3ℓ	¥ 530
071-050-52	101-5831002	5ℓ	¥ 830
071-050-53	101-58311	10ℓ	¥1,450

関連商品
P110-111



PE広口瓶 茶

- 仕様**
- 材質：(本体・キャップ)高密度ポリエチレン (中栓)低密度ポリエチレン



注文コード	品番	容量	価格
071-050-35	101-5850202	50ml	¥ 59
071-050-36	101-5850302	100ml	¥ 59
071-050-37	101-5850402	250ml	¥ 76
071-050-38	101-5850502	500ml	¥ 122
071-050-39	101-5850602	1ℓ	¥ 166
071-050-40	101-5850702	2ℓ	¥ 166
071-050-41	101-5850802	3ℓ	¥ 535
071-050-42	101-5850902	5ℓ	¥ 790
071-050-43	101-58510	10ℓ	¥1,480

関連商品
P110-111

関連商品
P130-131

6つの周波数で部位ごとに
精度の高い測定が可能。

マルチ周波数体組成計

- 仕様**
- サイズ：W450×D870×H1240mm
 - 重量：約33kg
 - カラー：(107-187-80)プレミアムゴールドメタリック (107-187-81)ホワイト&ネイビー
 - 電源：AC100V 50/60Hz
 - 目量：100g
 - 付属品：専用印刷台紙200枚
 - 秤量：300kg(風袋重量を含む)



注文コード	品番	価格
107-187-80	MC-980A-Nplus	¥2,000,000
107-187-81	MC-980A-Nplus	¥2,000,000

ボディスケール

- 仕様**
- サイズ：W321×D26×H321mm
 - 重量：約2.5kg(電池含む)
 - 最大計量：200kg
 - 電源：単4形乾電池4本(付属)
 - 最小表示：(15~100kg)0.1kg (100~200kg)0.2kg



注文コード	品番	カラー	価格	在庫
M61-001-89	BS-200BK	ブラック	¥4,480	★
M61-001-90	BS-200WT	ホワイト	¥4,480	★

関連商品
P130-131

多様なニーズに応える
高精度マルチ周波数体組成計。



マルチ周波数体組成計

- 仕様**
- サイズ：(ポータブルタイプ)W360×D715×H1165mm (ポータブルタイプ)W360×D656×H1181mm
 - 重量：(ポータブルタイプ)約15.5kg (ポータブルタイプ)約11.1kg
 - 電源：AC100V 50/60Hz
 - 目量：0.1kg
 - 秤量：270kg(風袋重量を含む)
 - 付属品：プリンター専用USBケーブル、専用印刷台紙×200、結果解説ポスター、SDメモリーカード、持ち運び用保護カバー (ポータブルタイプのみ)



注文コード	品番	規格	カラー	価格
107-187-91	MC-780AN	ポータブルタイプ	ホワイト	¥700,000
107-187-92	MC-780AN	ポータブルタイプ	ダークブルー	¥700,000
107-187-93	MC-780AN	ポータブルタイプ	ホワイト	¥700,000
107-187-94	MC-780AN	ポータブルタイプ	ダークブルー	¥700,000

別売品：ポータブルタイプ用キャリングケース

107-187-95	MC-780A-CC	¥ 80,000
------------	------------	----------



最大200kgまで
はかることができます。

関連商品
P121-122

大きな数字で表示する
大画面体重計。

ボディスケール

- 仕様**
- サイズ：W297×D24×H245mm
 - 電源：単4形乾電池2本(付属)
 - 最大計量：150.0kg
 - 測定範囲：5.0~150.0kg
 - 最小表示：0.1kg




注文コード	品番	重量	価格	在庫
M61-001-67	BS-163WT	1.35kg	¥2,980	★

関連商品
P121-122



体重の増減を
自動で表示します。



関連商品
P132-133


体脂肪計 クラベールプラス

仕様

- サイズ：W280×D245×H24mm
- 重量：約1.5kg(電池含む)
- 最小表示：(15~100kg)0.1kg
(100~180kg)0.2kg
- 電源：単4形乾電池4本(付属)
- 最大計量：180kg



注文コード	品番	カラー	価格	在庫
M61-001-81	BS-247WT	ホワイト	¥4,480	★
M61-001-82	BS-247PK	ピンク	¥4,480	★
M61-001-83	BS-247BK	ブラック	¥4,480	★



シンプルで設定いらす
かんたん歩数計。
文字も大きく見やすいです。



関連商品
P137-138

3Dセンサー搭載歩数計

仕様

- サイズ：約W73×D12×H36mm
- 重量：約28g(電池含む)
- 電源：リチウムボタン電池CR2032
1個(付属)
- 表示：歩数(0~99999歩)



注文コード	品番	カラー	価格
107-187-85	FB-740-WH	ホワイト	¥2,500
107-187-86	FB-740-BK	ブルーブラック	¥2,500
107-187-87	FB-740-PK	ピンク	¥2,500

関連商品
P134

新長座体前屈計

仕様

- サイズ：(本体)W260×D1010×H300mm
- 測定範囲：0.0~80.0cm(1mm単位)
- 材質：軽合金アルマイト



注文コード	品番	重量	価格
261-013-37	LP8	約1.2kg	¥21,000



大きく見やすい
大画面表示。

デイリーパートナー

仕様

- サイズ：W66×D13×H39mm
- 重量：約24g(電池含む)
- 電源：リチウム電池CR2032 1個(付属)
- 表示：歩数、歩行距離、消費カロリー、
脂防燃焼量、エクササイズ、時計



注文コード	品番	カラー	価格
M61-001-24	H-235WT	ホワイト	¥1,280
M61-001-25	H-235BK	ブラック	¥1,280
M61-001-26	H-235PK	ピンク	¥1,280
M61-001-27	H-235BL	ブルー	¥1,280
M61-001-28	H-235GN	グリーン	¥1,280

関連商品
P137-138

関連商品
P137-138

胸ポケットすっきり、スリムなデザイン、
必要最小限のシンプルな機能と
低価格な活動量計。



カロリズムスリム

仕様

- サイズ：約W83×D9.4×H28.5mm
- 重量：約85g
- 機能：摂取目標、身長設定、年齢設定、日付設定、
性別設定、体重設定、体脂肪率設定、
目標の達成度、過去メモリー、活動レベル、
目標達成期間、目標達成体重
- 表示：グラフ、時計、総消費エネルギー量、
安静時代謝量、今日の達成度
- 電源：リチウムボタン電池CR2032 1個(付属)

注文コード	品番	カラー	価格
107-187-82	AW-122-WH	ホワイト	¥6,000
107-187-83	AW-122-BK	ブラック	¥6,000
107-187-84	AW-122-BL	ブルー	¥6,000

関連商品
P137-138

身につけるだけですぐ使えます。



ウォーキングパートナー

仕様

- サイズ：W56×D29×H38mm
- 重量：約22g
- 表示：液晶デジタル5桁
- 電源：アルカリボタン電池LR1130 1個(付属)



注文コード	品番	カラー	価格
M61-001-47	H-233WT	ホワイト	¥980
M61-001-48	H-233BK	ブラック	¥980



はっ水生地&
防水ファスナー



機能ポケット



ちょうどいい縦型



肩ベルト収納



クッションベルト

軽量×多機能な訪問BAG。
リュックにもトートにもなる
2WAYバッグ。

関連商品
P144

トート・リュック

仕様

- サイズ：W290×D140×H370mm
- 材質：ナイロン100%

貸出器



注文コード	品番	カラー	重量	容量	価格
G93-002-64	404200	ブラック	470g	20ℓ	¥4,300

座面がスマートな
スツール。



スタイリッシュスツール 貸出器

仕様

- サイズ：φ350(座面)×H480~660mm
- 材質：(脚部)スチール



関連商品
P163

注文コード	品番	カラー	価格
N39-002-15	FV-302-WH	ホワイト	¥10,694
N39-002-16	FV-302-P	ピンク	¥10,694
N39-002-17	FV-302-IV	アイボリー	¥10,694
N39-002-18	FV-302-BR	ブラウン	¥10,694
N39-002-19	FV-302-BLK	ブラック	¥10,694



関連商品
P163

サポートスツール

仕様

- サイズ：φ350(座面)×H450~600mm

貸出器



注文コード	品番	カラー	価格
N39-002-20	FV-311-WH	ホワイト	¥15,000
N39-002-23	FV-311-BR	ブラウン	¥15,000
N39-002-24	FV-311-BLK	ブラック	¥15,000

背もたれの高さや位置を
調整できます。

洗浄および除菌が
1ステップで
行えます。



関連商品
P172


無影灯除菌専用ウェットペーパー S.K.Y. PRO

仕様

- 成分：加速化過酸化水素



注文コード	サイズ	入数	価格	在庫
156-022-14	250×250mm	1個(60枚入)	¥3,500	★



枕の形に合わせて選べる
ディスポシート。

ピローシート

サンプル

仕様

- 規格：(PL-005)スリットなし
(PL-002)スリット入り(中心部十字切れ目)
(PL-001)スリット入り(センター下に縦線切れ目)
- 材質：不織布



注文コード	品番	サイズ	入数	価格
N39-002-25	PL-005	300×300mm	1袋(200枚入)	¥1,400
N39-002-26	PL-002	400×300mm	1箱(500枚入)	¥4,861
N39-002-27	PL-001	500×300mm	1箱(500枚入)	¥4,861

脚部分に
曲線の
意匠性のある
患者チェア。



関連商品
P163

患者用チェア

仕様

- サイズ：W490×D505×H665~795mm
- 重量：9.9kg
- 材質：(共通仕様シェル)樹脂成型品
(クッション)ウレタンフォーム
(脚・ベース)鋼板
(保護材)アリアロピレン



注文コード	品番	カラー	価格
M86-001-84	LU16ZZ-PB21	ライトブルー	¥49,400
M86-001-85	LU16ZZ-PB22	ミントグリーン	¥49,400
M86-001-86	LU16ZZ-PB23	ローズ	¥49,400
M86-001-87	LU16ZZ-PB24	チャコールグレー	¥49,400
M86-001-88	LU16ZZ-PB27	インディゴブルー	¥49,400
M86-001-89	LU16ZZ-PB29	アプリコット	¥49,400



関連商品
P175-177

座面が高い立ち座りがしやすい
ベンチです。



使用例



ハイシーテッドベンチ

仕様

- サイズ：W1650×D460×H820mm
- 重量：35.50kg
- 材質：(脚部)スチールパネル粉体塗装
(背座)ウレタンフォームビニール
レザー張り



注文コード	品番	カラー	価格
M86-001-75	L89RH-PB20	ネオブラック	¥152,000
M86-001-76	L89RH-PB26	クリームホワイト	¥152,000
M86-001-77	L89RH-PB31	イエローベージュ	¥152,000

関連商品
P194-195

吸収性と視認性に肌へのやさしさをプラス。



使用例

サージフィット

仕様

●サイズ：(SRG0610) (テープ/パッド) 60×100mm/30×65mm
(SRG0915) (テープ/パッド) 90×150mm/50×100mm
(SRG0921) (テープ/パッド) 90×210mm/50×160mm

注文コード	品番	入数	価格
214-054-83	SRG0610	1箱(30枚入)	¥ 8,700
214-054-84	SRG0915	1箱(20枚入)	¥ 9,000
214-054-85	SRG0921	1箱(20枚入)	¥11,000


EOG 滅菌済



クラスI

関連商品
P196

アルカリ処理ゼラチン含有の
コラーゲン使用人工皮膚です。



ペルナックGプラス

EOG 滅菌済

仕様

●サイズ：(PNG-D40030) 3S (40×30mm)
(PNG-D40060) SS (40×60mm)
(PNG-D82060) S (82×60mm)
(PNG-D82090) M (82×90mm)
(PNG-D82120) L (82×120mm)
(PNG-D120240) LL (120×240mm)
(PNG-D200240) 3L (200×240mm)



クラスIV

注文コード	品番	価格
041-105-98	PNG-D40030	¥ 5,412
041-105-99	PNG-D40060	¥ 10,824
041-106-00	PNG-D82060	¥ 22,189
041-106-01	PNG-D82090	¥ 33,284
041-106-02	PNG-D82120	¥ 44,378
041-106-03	PNG-D120240	¥129,888
041-106-04	PNG-D200240	¥216,480

関連商品
P199-203

さくっと！ピタッと！
やさしくフィット！



**ジェントルフィックス
さくっと楽に切れるテープ**

仕様

●サイズ：(3969-0) 12.5mm×7m
(3969-1) 23mm×7m
(3969-2) 46mm×7m
(3969SP-0) 12.5mm×7m
(3969SP-1) 23mm×7m
●規格：(3969-0・3969-1・3969-2)スタンダード
(3969SP-0・3969SP-1)スモール

注文コード	品番	入数	価格	在庫
312-186-67	3969-0	1箱(24巻入)	¥3,600	★
312-186-68	3969-1	1箱(12巻入)	¥3,600	★
312-186-69	3969-2	1箱(6巻入)	¥3,600	★
312-186-70	3969SP-0	1箱(12巻入)	¥2,000	★
312-186-71	3969SP-1	1箱(6巻入)	¥2,000	★



クラスI

関連商品
P209

切開手術痕や
腹腔鏡手術痕などに。



**レネロ皮膚バリアシート
ラグファス**

注文コード	サイズ	入数	価格	在庫
N78-001-01	160×25mm	1箱(2シート入)	¥4,700	★



クラスI

サンプル

一般用医薬品
第3類

関連商品
P215-216

アルウエティBOX エタノール80%

仕様

●サイズ：40×40mm
●成分：(34612) 日局エタノール89.6ml、
日局イソプロパノール4.0ml、医療脱脂綿20.0g
(エタノール107.9ml含む)
(34613) 日局エタノール172.3ml、
日局イソプロパノール7.7ml、医療脱脂綿38.4g
(エタノール207.6ml含む)
※火気厳禁



注文コード	品番	入数	価格	在庫
664-120-03	34612	1個(104枚)	¥700	★
664-120-04	34613	1個(200枚)	¥900	★

手指・皮膚の消毒や
医療機器の消毒に最適！



関連商品
P217-218

メディックスワブ滅菌綿棒

仕様

●吸水量目安：(約φ3×150mm) 約0.04ml
(約φ5×80mm) 約0.13ml
(約φ5×150mm) 約0.13ml
(約φ8×150mm) 約0.55ml
(約φ10×150mm) 約1.0ml
(約φ12×150mm) 約1.3ml
(約φ12×190mm) 約4.2ml
(約φ21×260mm) 約10ml

注文コード	品番	サイズ	規格	入数	価格	在庫
307-002-07	4773	約φ3×150mm	紙軸	1箱(200袋入)	¥3,200	★
307-002-08	4774	約φ5×80mm	木軸	1箱(200袋入)	¥2,000	★
307-002-09	4775	約φ5×150mm	木軸	1箱(200袋入)	¥2,250	★
307-002-10	4776	約φ8×150mm	木軸	1箱(100袋入)	¥1,700	★
307-002-11	4777	約φ10×150mm	木軸	1箱(100袋入)	¥1,780	★
307-002-12	4778	約φ12×150mm	木軸	1箱(100袋入)	¥1,730	★
307-002-13	4779	約φ12×190mm	木軸	1箱(50袋入)	¥1,660	★
307-002-14	4780	約φ21×260mm	木軸	1箱(30袋入)	¥1,420	★



クラスI

関連商品
P218

ポビドンヨード(ヨウ素)の
色落としおしぼりです。

I2ワイプ

仕様

●サイズ：(小) 150×200mm
(大) 250×280mm
●成分：精製水、L-アスコルビン酸

注文コード	規格	入数	価格
N90-001-01	小	1ケース(50枚×18箱入)	¥18,000
N90-001-02	大	1ケース(30枚×20箱入)	¥24,000



関連商品
P259-261柔らかなクッション感で
ほぼフラットになります。

貸出器

電動リクライニングチェアNEO

仕様

●サイズ：(チェア時)W730×D820×H1130mm
(フラット時)D1680×H590(背もたれ)×H410(足元)mm●重量：約55kg
●電源：AC100V
●消費電力：70W
●材質：PUソフトレザー、ウレタンフォーム

注文コード	品番	カラー	価格
N39-002-10	FV-718-WH	ホワイト	¥136,111
N39-002-11	FV-718-BR	ブラウン	¥136,111

関連商品
P259-261

感染対策予防。



背もたれをリクライニングし、オットマンと組み合わせると楽な姿勢で過ごせます。



広めのアームレストが腕をしっかり支えます。



レバーを操作して、背もたれの角度を無段階に変えられます。(背はフラットになりません)



レバー



座面の先端が斜めにカットされているため、かかとを引いて立ち上がりやすくなっています。



座面の下が空いているので、掃除がしやすくなっています。キャスターはありません。



設置例



ミントグリーン クリームホワイト ベールベージュ

コンフォタブルチェアベッド イブシア・ゼロ

仕様

●サイズ：(通常時)W730×D753×H1099mm
(リクライニング時)W730×D1155×H880mm●重量：40.0kg
●材質：(フレーム)スチール
(背・座・アーム・パネル脚)スチール、
ラワン合板、チップウレタン、ウレタンフォーム
(張地)塩ビレザー
(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)

注文コード	品番	カラー	価格
M86-001-78	LU30AA-PB22	ミントグリーン	¥105,000
M86-001-79	LU30AA-PB26	クリームホワイト	¥105,000
M86-001-80	LU30AA-PB32	ベールベージュ	¥105,000

別売品：オットマン

M86-001-81	LU30SZ-PB22	ミントグリーン	¥32,600
M86-001-82	LU30SZ-PB26	クリームホワイト	¥32,600
M86-001-83	LU30SZ-PB32	ベールベージュ	¥32,600

●サイズ：W530×D430×H430mm
●重量：10.0kg
●材質：(フレーム)スチール
(背・座・アーム・パネル脚)スチール、
ラワン合板、チップウレタン、ウレタンフォーム
(張地)塩ビレザー(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)関連商品
P230-231患者側の天板スペースが
ラウンドしていて
身を乗り出しやすい設計です。

注射処置台

仕様

●サイズ：W840×D456×H710mm
●重量：約13kg
●材質：(天板)メラミン合板 (脚部)スチール

貸出器



注文コード	品番	カラー	価格
N39-002-08	FV-512-WH	ホワイト	¥27,593
N39-002-09	FV-512-BR	ブラウン	¥27,593

幅広い施術・診療に
対応できる万能チェア。関連商品
P259-261

電動多目的チェア

貸出器

仕様

●サイズ：W750(W105アーム含む)×L2090
×H610~790mm●電源：AC100V
●消費電力：180W
●材質：PUソフトレザー、ウレタンフォーム
●耐荷重：約150kg

注文コード	品番	重量	価格
N39-002-14	FV-701	約80kg	¥245,000

フラットになります。

関連商品
P259-261

貸出器

電動リクライニングチェア


仕様

●サイズ：(チェア時)W760×D820×H1100mm
(フラット時)D1690×H680(背もたれ)×
H480(足元)mm●重量：約43kg
●電源：AC100V
●材質：PUソフトレザー、ウレタンフォーム
●消費電力：70W

注文コード	品番	カラー	価格
N39-002-12	FV-708-IV	アイボリー	¥92,361
N39-002-13	FV-708-BR	ブラウン	¥92,361



アラミド繊維で補強された
シリコン製カテーテル離断リスクを低減。



マイクロニードルポート

仕様
●材質：(カテーテル)シリコン
(ポート)ポリプロピレン



クラスIV

EOG
適合
サンプル

関連商品
P261

注文コード	カテーテル				ポート		プラスチックニューラ針	金属穿刺針		ガイドワイヤ		価格
	外径 (mm)	タイプ (mm)	有効長 (mm)	プライミング量 (mL)	幅×奥行×高さ (mm)	プライミング量 (mL)	外径 (mm)	外径 (mm)	針管長 (mm)	外径 (mm) [インチ] ×長さ (mm)	タイプ	
B95-030-34	2.5 (8Fr)	500	300	0.9	22.4×27.8×12.1	0.6	1.0 (20G)	0.75 (22G)	34	0.44 [0.018] ×45	アングル	¥65,000
B95-030-32							0.93 (20G)	67	0.64 [0.025] ×44	J3		

02

処
置

簡単着脱・ワンタッチ式
駆血帯。

ワンタッチ式駆血帯

仕様
●サイズ：W25×L450mm
●材質：エラストマー樹脂



関連商品
P235-237

注文コード	品番	カラー	価格	在庫
651-010-18	TQ-100	オレンジ	¥500	★
651-010-19	TQ-101	ライトパープル	¥500	★



関連商品
P261

安全性を追求した
最もスタンダードなカテーテル。



CVカテーテルキット

仕様
●入数：(シングル)1箱(20セット入)
(ダブル)1箱(10セット入)
●材質：医療用ポリウレタン

EOG
適合
サンプル



クラスIV

B95-XXX-XX	外径 (mm)	内径 (mm)	タイプ/有効長 (mm)				価格
			200/150	300/200	500/400	700/550	
シングル ルーメン	2.0 (14G)	1.32	-	-003-60	-003-61	-003-62	¥42,600
	1.5 (16G)	0.97	-003-56	-003-63	-003-64	-003-65	
	1.1 (18G)	0.69	-003-57	-003-66	-003-67	-003-68	
	0.8 (20G)	0.53	-003-58	-	-	-020-17	
ダブル ルーメン	2.0 (14G)	-	-	-003-95	-003-96	-003-97	¥33,100
	1.5 (16G)	-	-	-003-98	-003-99	-004-00	
	1.1 (18G)	-	-	-004-01	-004-02	-	

関連商品
P261

J型ガイドワイドで、
静脈の屈曲部もスムーズに
通過します。



1714-20-G

CVカテーテル センジナーキット

仕様
●入数：(シングル)1箱(10セット入)
(ダブル)1箱(10本入)
●材質：医療用ポリウレタン

EOG
適合
サンプル




クラスIV

注文コード	カテーテル			ガイドワイヤ			価格	
	外径 (mm)	タイプ (mm)	有効長 (mm)	先端半径 (mm)	外径 (mm/インチ)	長さ (mm)		
B95-004-37	2.0 (14G)	300	20	3.0	0.97/0.038	590	¥23,000	
B95-004-38		500	40			990		
B95-004-31	1.5 (16G)	200	15	3.0	0.89/0.035	490		
B95-004-39		300	20			590		
B95-004-40	1.1 (18G)	500	40	1.5	0.64/0.025	990		
B95-004-41		300	20			590		
B95-004-42	0.8 (20G)	500	40	1.5	0.46/0.018	990		
B95-004-43		300	20			590		
B95-003-21	2.3 (12G)	200	15	3.0	0.89/0.035	590		¥88,700
B95-003-19		300	20			690		
B95-003-20	2.0 (14G)	500	40	3.0	0.71/0.028	990		
B95-003-24		200	15			590		
B95-003-22	1.5 (16G)	300	20	3.0	0.53/0.021	690		
B95-003-23		500	40			990		
B95-003-27	1.1 (18G)	200	15	1.5	0.46/0.018	590		
B95-003-25		300	20			690		
B95-003-26	0.8 (20G)	500	40	1.5	0.46/0.018	990		
B95-003-30		200	15			590		
B95-003-28	1.1 (18G)	300	20	1.5	0.46/0.018	690		
B95-003-29		500	40			990		

関連商品
P261

新技術のカテーテルの2層化により引っ張り強度と
耐アルコール性能を向上させました。



1930-23-G

PICCキット

仕様
●入数：1箱(5本入)

EOG
適合
サンプル



クラスIV

■セルジナータイプ

注文コード	カテーテル						カニューラ		ガイドワイヤ			価格
	外径 (mm)	タイプ (mm)	有効長 (mm)	引張強度 (N)	流量 (mL/分)	外径 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (mm)	先端形状		
B95-018-21	1.0 (3Fr)	450	400	31.2	5.1	0.8 (22G)	0.51	0.45 (0.018インチ)	1000	アングル	¥60,000	
B95-018-22								0.53 (0.021インチ)				
B95-018-19	1.0 (3Fr)	600	550	31.2	4.6	0.8 (22G)	0.51	0.45 (0.018インチ)				
B95-001-74								0.53 (0.021インチ)				
B95-018-23	1.5 (4.5Fr)	450	400	53.0	10.8 (メイン)	1.0 (20G)	0.6	0.53 (0.021インチ)	1000	アングル	¥70,000	
B95-018-20									1300			

■スルーザカニューラタイプ

注文コード	カテーテル						カニューラ		ガイドワイヤ			価格
	外径 (mm)	タイプ (mm)	有効長 (mm)	引張強度 (N)	流量 (mL/分)	外径 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (mm)	先端形状		
B95-018-29	1.0 (3Fr)	600	550	31.2	4.6	1.6 (16.5G)	1.2	-	-	-	¥40,000	
B95-018-30								1.3 (4Fr)	48.7	10.4		1.9 (15G)
B95-018-31	1.5 (4.5Fr)	600	550	53.0	9.0 (メイン)	2.1 (14G)	1.6	-	-	-	¥50,000	
								5.2 (サブ)	-	-		-

点滴の滴下速度を自動計算して音と光で時間をお知らせ。



電卓付点滴タイマー

仕様
 ●サイズ：W42×D12×H112mm
 ●電源：リチウムボタン電池CR2032 2個(付属)
 ●点滴機能：(最大輸液時間)99時間59分
 (点滴数)四捨五入で整数に変換
 (音量)大音量/小音量
 (点滴カウント)大音量/小音量/無音量
 ●設定時間：(最大)99時間59分59秒

関連商品
P261

注文コード	品番	重量	価格
M61-001-41	TT-101WT	約55g(電池含む)	¥3,480

関連商品
P272



いつでも、どこでも、だれでも
使用できるネブライザ。

メッシュ式ネブライザ

仕様
 ●サイズ：W38×D60×H130mm
 ●電源：単3形乾電池2本(付属)
 ●付属品：吸入マスク、ソフトケース、メッシュキャップ×2
 ●噴霧能力：0.25~0.90ml/分
 ●薬液ボトル容量：10ml



注文コード	品番	重量	価格
070-065-05	NE-U100	約120g(電池含まず)	¥28,000



関連商品
P279

カニューラ装着時の耳の痛みを解消します。


カニューラ用ヘアキャップ・ヘアバンド

仕様
 ●サイズ：フリー



注文コード	品番	規格	価格
J49-001-04	OXY-CAP	キャップ	¥2,100
J49-001-05	OXY-BND	ヘアバンド	¥2,100

ヒューマンエラーを削減する誤接続防止タイプ。



ニューエンテラルフィーディングチューブ

仕様
 ●入数：1箱(10本入)
 ●材質：無可塑剤ポリ塩化ビニル



EOG
経済
サンプル

関連商品
P280-282

B95-XXX-XX			スタイレット付 シングルポート	スタイレット付 Yポート	補助シース付 シングルポート	価格
外径 (mm)	先端おもり (mm)	カラーコード	長さ (mm)			
1.7 (5Fr)	3.0 (9Fr)	ブルー	1200	800	1200	¥17,500
2.3 (6.5Fr)	3.8 (11Fr)	グリーン	-010-98	-011-56	-011-03	
2.7 (8Fr)	4.6 (14Fr)	ブラウン	-010-99	-011-57	-011-04	
3.4 (10Fr)	5.4 (16Fr)	オレンジ	-011-00★	-001-76	-001-80★	
4.1 (12Fr)	6.0 (18Fr)	ピンク	-001-75	-011-58	-001-79	
			-011-01★	-011-59	-001-78	



胃瘻バルーンカテーテル
ジェジュナルタイプ

仕様
 ●サイズ：(外径)6.7(20Fr)mm


EOG
経済
サンプル

関連商品
P280-282

注文コード	品番	容量	価格
B95-030-37	37JT20	(バルーン)10ml	¥22,000

関連商品
P280-282

カンガルーボタンが進化。
胃瘻交換がさらに安心して行えます。



カンガルーボタンII用投与セット

仕様
 ●サイズ：(3730-50)600mm
 (3730-60)300mm
 ●入数：1箱(5個入)

EOG
経済



注文コード	品番	規格	価格
B95-015-57	3730-50	持続投与セット	¥7,500
B95-015-58	3730-60	ボラス投与セット	¥7,500

コンパクトで機能的なシリコン製バルーン。



胃瘻バルーンボタン
スモールタイプ



EOG
経済
サンプル

関連商品
P280-282

B95-XXX-XX	外径 (mm) / バルーン容量 (ml)						価格
シャフト長 (mm)	4.0 (12Fr) / 3	4.7 (14Fr) / 4	5.3 (16Fr) / 5	6.7 (20Fr) / 10	8.0 (24Fr) / 10		
10	-029-85	-029-90	-019-98	-	-	¥10,600	
15	-029-86	-029-91	-019-99	-	-		
20	-029-87	-029-92	-030-00	-030-06	-030-12		
25	-029-88	-029-93	-030-01	-030-07	-030-13		
30	-029-89	-029-94	-030-02	-030-08	-030-14		
35	-	-029-95	-030-03	-030-09	-030-15		
40	-	-029-96	-030-04	-030-10	-030-16		
45	-	-029-97	-030-05	-030-11	-030-17		

関連商品
P280-282

5つのボタンを
押すだけの
かんたん操作。



カンガルーJoeyポンプ

- 仕様
- サイズ：W130×D91×H104mm
 - 重量：0.77kg(ボールクラブ含む1kg)
 - ポラス投与量：1~3000ml(1ml刻みで設定可)
 - ポラス回数：1~99回
 - 電源：ACアダプタ(別売)
 - ポラス間隔：1~24時間(1時間刻みで設定可)
 - フラッシュ間隔設定範囲：1~24時間(1時間刻みで設定可)
 - フラッシュ量設定範囲：10~500ml(1ml刻みで設定可)
 - 投与予定量設定範囲：1~3000ml(1ml刻みで設定可)
 - 投与速度設定範囲：1~400ml/時(1ml刻みで設定可)

注文コード	品番	価格
B95-029-34	983400	¥260,000

- 別売品：カンガルーJoeyポンプ用電源コード
B95-030-58 383491 ¥12,000
- 別売品：RTHアダプタ&1000mlフラッシュセット
B95-030-43 J031RF 1箱(30セット入) ¥37,500
- 別売品：1000mlフィード&1000mlフラッシュセット
B95-030-42 J021FF 1箱(30セット入) ¥37,500
- 別売品：1000mlフィードセット
B95-030-41 J001FO 1箱(30セット入) ¥29,400
- 別売品：RTHアダプタセット
B95-029-33 J011RO 1箱(30セット入) ¥29,400
- 別売品：カンガルーJoeyポンプ用バックパック
B95-027-79 770026 ¥9,800



効果的な胸部排液カテーテル。

ソラシックカテーテル

- 仕様
- サイズ：(5705-20) (外径)6.6mm(20Fr) (長さ)510mm (5705-24) (外径)8.0mm(24Fr) (長さ)520mm (5705-28) (外径)9.3mm(28Fr) (長さ)520mm (5705-32) (外径)10.6mm(32Fr) (長さ)520mm (5710-24) (外径)8.0mm(24Fr) (長さ)520mm (5710-28) (外径)9.3mm(28Fr) (長さ)520mm (5710-32) (外径)10.6mm(32Fr) (長さ)520mm
 - 入数：1箱(10本入)
 - 材質：ポリ塩化ビニル

注文コード	品番	規格	価格
B95-002-27	5705-20	直線型	¥13,500
B95-002-28	5705-24	直線型	¥13,500
B95-002-29	5705-28	直線型	¥13,500
B95-002-30	5705-32	直線型	¥13,500
B95-002-32	5710-24	直角型	¥13,500
B95-002-33	5710-28	直角型	¥13,500
B95-002-34	5710-32	直角型	¥13,500



胃瘻バルーンカテーテルバルーンチューブ

- 仕様
- サイズ：(37BT12) (外径×有効長)4.0(12Fr)×195mm (37BT14) (外径×有効長)4.7(14Fr)×195mm (37BT16) (外径×有効長)5.3(16Fr)×195mm (37BT18) (外径×有効長)6.0(18Fr)×195mm (37BT20) (外径×有効長)6.7(20Fr)×195mm (37BT22) (外径×有効長)7.3(22Fr)×195mm (37BT24) (外径×有効長)8.0(24Fr)×195mm

注文コード	品番	容量	価格
B95-030-18	37BT12 (バルーン)3ml		¥10,600
B95-030-19	37BT14 (バルーン)4ml		¥10,600
B95-030-20	37BT16 (バルーン)5ml		¥10,600
B95-030-21	37BT18 (バルーン)10ml		¥10,600
B95-030-22	37BT20 (バルーン)10ml		¥10,600
B95-030-23	37BT22 (バルーン)10ml		¥10,600
B95-030-24	37BT24 (バルーン)10ml		¥10,600

套管針カテーテル。



トロッカーカテーテル

- 仕様
- 適合コネクタ：(18Fr以下)品番5230-06 サイズ6×6mm (20Fr以上)品番5230-10 サイズ10×10mm
 - 材質：ポリ塩化ビニル
 - 入数：(シングル)1箱(10本入) (ダブル)1箱(5本入)
 - 先端からのデプスマーク位置：(シングルルーメン) [8Fr]25, 35, 45, 55mm [10~18Fr]50, 100mm [20~32Fr]50, 100, 150mm (ダブルルーメン)50, 100, 150mm
 - 側孔数：2

注文コード	ステンレス針付				アルミ針付			価格
	外径 (mm) / 長さ (mm)							
B95-004-XX	2.7 (8Fr) / 220	3.3 (10Fr) / 220	4.0 (12Fr) / 220	6.0 (18Fr) / 250	6.7 (20Fr) / 400	7.3 (22Fr) / 400	¥22,500	
	-95	-33	-34	-67	-68	-69		
	4.7 (14Fr) / 220	5.3 (16Fr)	-	8.0 (24Fr) / 400	9.3 (28Fr) / 400	10.7 (32Fr) / 400		
	-35	-36	-	-70	-71	-72		

注文コード	ステンレス針付				アルミ針付		価格
	外径 (mm) / 長さ (mm)						
B95-003-XX	4.3 (12Fr) / 280	4.9 (14Fr) / 280	7.2 (20Fr) / 400	7.8 (22Fr) / 400			¥14,600
	-31	-32	-40	-41			
	5.6 (16Fr) / 300	6.4 (18Fr) / 300	8.5 (24Fr) / 400	9.6 (28Fr) / 400			
	-33	-34	-42	-43			

逆流防止弁による積極排液。




トロッカーアスピレーションキット

- 仕様
- サイズ：(5620-0609) (カテーテル) [外径]2.3mm(6Fr) [長さ]90mm (穿刺針) [先端外径]0.64mm [シャフト外径]1.07mm (5620-0620) (カテーテル) [外径]2.3mm(6Fr) [長さ]200mm (穿刺針) [先端外径]0.64mm [シャフト外径]1.07mm (5620-0809) (カテーテル) [外径]2.9mm(8Fr) [長さ]90mm (穿刺針) [先端外径]1.25mm [シャフト外径]1.65mm (5620-0820) (カテーテル) [外径]2.9mm(8Fr) [長さ]200mm (穿刺針) [先端外径]1.25mm [シャフト外径]1.65mm (5620-1220) (カテーテル) [外径]4.2mm(12Fr) [長さ]200mm (穿刺針) [先端外径]1.65mm [シャフト外径]2.41mm
 - 入数：1箱(10セット入)
 - 材質：医療用ポリウレタン

注文コード	品番	カラー	価格	在庫
B95-002-97	5620-0609	ホワイト	¥66,400	
B95-002-83	5620-0620	ホワイト	¥66,400	
B95-002-98	5620-0809	ブラウン	¥66,400	
B95-002-84	5620-0820	ブラウン	¥66,400	★
B95-002-52	5620-1220	イエロー	¥66,400	

関連商品
P299



サクシジョンカテーテル (エアフローチップ型)

- 仕様
- 入数：1箱(50本入)
 - 材質：ポリ塩化ビニル

気道粘膜の損傷を
最小限に防止。

■バキュームブローカー付


注文コード	カテーテル		カラーコード	価格	
	外径 (mm)	シャフト長 (mm)			
B95-007-39	1.67 (5Fr)	300	灰	¥12,000	
B95-007-38	1.67 (5Fr)	400	灰		
B95-006-98	2.0 (6Fr)	300	薄緑		
B95-006-99	2.0 (6Fr)	400	薄緑		
B95-007-01	2.1 (6.5Fr)	300	黄緑		
B95-007-00	2.1 (6.5Fr)	400	黄緑		
B95-007-40	2.67 (8Fr)	400	薄青		
B95-005-81	3.33 (10Fr)	550	黒		¥11,000
B95-005-82	3.33 (10Fr)	340	黒		
B95-005-83	4.0 (12Fr)	550	白		
B95-005-84	4.0 (12Fr)	340	白		
B95-005-85	4.67 (14Fr)	550	緑		

■TTCコネクタ

注文コード	カテーテル		カラーコード	価格
	外径 (mm)	シャフト長 (mm)		
B95-005-86	1.67 (5Fr)	340	灰	¥12,000
B95-005-90	2.1 (6.5Fr)	340	黄緑	
B95-005-89	2.1 (6.5Fr)	440	黄緑	
B95-006-81	2.67 (8Fr)	340	薄緑	
B95-005-88	2.67 (8Fr)	440	薄緑	
B95-003-69	3.33 (10Fr)	550	黒	¥11,000
B95-003-70	4.0 (12Fr)	550	白	
B95-003-71	4.67 (14Fr)	550	緑	

関連商品
P288-290

チャンネルプラス構造の
ドレナージカテーテル。



**マルチチャンネル
ドレナージカテーテルS**

EOG 適合
サンプル

仕様
●サイズ：(5221-35S) (外径×全長×穿刺針外径)
3.5×1200×3.5mm
(5221-50S) (外径×全長×穿刺針外径)
5.0×1200×5.0mm
(5221-65S) (外径×全長×穿刺針外径)
6.5×1200×6.5mm
(5221-80S) (外径×全長×穿刺針外径)
8.0×800×穿刺針なしmm
(5221-07SF) (外径×全長×穿刺針外径)
7.0×1200×5.0mm
(5221-10SF) (外径×全長×穿刺針外径)
10.0×1200×5.0mm
●規格：(5221-35S-5221-50S-5221-65S-5221-80S)
ラウンド型
(5221-07SF-5221-10SF)フラット型
●入数：1箱(10本入)
●セット内容：穿刺針&ドレーン、
ニードルキャプチャ、
接続コネクタ、クランプ、
固定補助テープ



クラスII

注文コード	品番	コネクタカラー	価格
B95-026-93	5221-35S	ピンク	¥70,000
B95-019-61	5221-50S	ブルー	¥70,000
B95-019-62	5221-65S	クリア	¥70,000
B95-019-63	5221-80S	グリーン	¥70,000
B95-026-95	5221-07SF	ブルー	¥70,000
B95-019-64	5221-10SF	ブルー	¥70,000

関連商品
P288-290



バルブ型

フラップ型

プレジジョン型

マルチチャンネルドレナージポンプ

仕様
●入数：1箱(10個入)



EOG 適合
サンプル

クラスI

最適な組み合わせで、症例に併せた
安定した持続吸引が可能です。

B95-XXX-XX	容量 (ml)	最高陰圧 (kPa)	吸引ポート			価格
			ダブル	シングル×2	シングル	
バルブ型	125	8.9	-019-65	-	-019-69	¥10,000
	200	11.2	-019-66	-	-019-70	
	400	20	-019-67	-	-	
フラップ型	400	19	-	-019-68	-	¥15,000
	150	8.0	-026-92	-	-019-73	
	300	8.2	-019-71	-	-019-74	
プレジジョン型	450	8.8	-019-72	-	-019-75	¥15,000
	370	33.0	-026-94	-	-	

関連商品
P303

脱着式
スライドクランプ。



貸出器

スライドクランプ



注文コード	品番	入数	価格
255-147-04	800 001 3794	1箱(50個入)	¥1,250

バルーンカテーテル等に
使用する止め栓。



EOG 適合
貸出器

カテーテルプラグ



注文コード	品番	入数	価格
255-146-96	800 001 3838	1箱(10個入)	¥1,000

関連商品
P301

関連商品
P291

スムーズな挿入性と
優れた操作性を実現。



スーパーデニスチューブ(潤滑コーティング付)

EOG 適合
サンプル

仕様
●付属品：フラッシュ用アダプタ、
キャップ付コネクタ、三方活栓、
接続チューブ(スリーブ)



クラスII

関連商品
P292

低圧持続吸引の可能な
二重管タイプの胃管カテーテル。



EOG 適合
サンプル

セイラムサンプルチューブ

仕様
●材質：ポリ塩化ビニル



クラスII

B95-XXX-XX		ノーマル	ソフトタイプ	特殊型
外径 (mm)	長さ (mm)	¥27,100	¥27,100	¥8,400
2.7 (8Fr)	880	-	-004-06	-
3.3 (10Fr)	880	-004-57	-003-88	-
4.0 (12Fr)	1200	-004-49	-003-84	-
4.7 (14Fr)	1200	-004-50	-003-85	-
5.3 (16Fr)	1200	-004-51	-003-86	-
6.0 (18Fr)	1200	-004-52	-003-87	-
6.7 (20Fr)	1200	-	-	-011-73
7.3 (22Fr)	1200	-	-	-011-74
8.0 (24Fr)	1200	-	-	-011-75
8.7 (26Fr)	1200	-	-	-011-76
9.3 (28Fr)	1200	-	-	-011-77

逆流防止弁付

B95-XXX-XX		ノーマル	ソフトタイプ
外径 (mm)	長さ (mm)	¥37,100	¥37,100
2.7 (8Fr)	880	-	-006-04
3.3 (10Fr)	880	-006-05	-006-06
4.0 (12Fr)	1200	-006-07	-006-08
4.7 (14Fr)	1200	-006-09	-006-10
5.3 (16Fr)	1200	-006-11	-006-12
6.0 (18Fr)	1200	-006-13	-006-14

レギュラータイプ

注文コード	チューブ		先端部	親水性ガイドワイヤー		バルーン数	価格	
	外径 (mm)	長さ (mm)		最大外径 (mm/インチ)	長さ (mm)			
B95-029-01	4.7 (14Fr)	2650	開口	1.32/0.052	3500	シングル	¥52,000	
B95-029-05	5.3 (16Fr)	3000						
B95-029-08	6.0 (18Fr)							5000
B95-029-03	5.3 (16Fr)							
B95-029-06	6.0 (18Fr)				3500	ダブル		
B95-029-04	5.3 (16Fr)							
B95-029-07	6.0 (18Fr)							
B95-029-02	5.3 (16Fr)							

ハードタイプ

注文コード	チューブ		先端部	親水性ガイドワイヤー		バルーン数	価格	
	外径 (mm)	長さ (mm)		最大外径 (mm/インチ)	長さ (mm)			
B95-029-11	4.7 (14Fr)	2650	開口	1.32/0.052	3500	シングル	¥52,000	
B95-029-14	5.3 (16Fr)	3000						
B95-029-17	6.0 (18Fr)							5000
B95-029-12	5.3 (16Fr)							
B95-029-16	6.0 (18Fr)				3500	ダブル		
B95-029-15	5.3 (16Fr)							
B95-029-18	6.0 (18Fr)							
B95-029-13	5.3 (16Fr)							

滅菌ハンドカバー付
サクシジョンカテーテル。



ナーヴィ サクシジョンカテーテル

仕様

●サイズ：(2537-540) (外径×シャフト長) 1.7(5Fr)×350mm
(2537-640) (外径×シャフト長) 2.0(6Fr)×350mm
(2537-840) (外径×シャフト長) 2.7(8Fr)×350mm
(2537-1040) (外径×シャフト長) 3.3(10Fr)×350mm
(2537-1240) (外径×シャフト長) 4.0(12Fr)×350mm
(2537-1440) (外径×シャフト長) 4.7(14Fr)×350mm
(2537-1640) (外径×シャフト長) 5.3(16Fr)×350mm
(2537-1050) (外径×シャフト長) 3.3(10Fr)×460mm
(2537-1250) (外径×シャフト長) 4.0(12Fr)×460mm
(2537-1450) (外径×シャフト長) 4.7(14Fr)×460mm
(2537-1650) (外径×シャフト長) 5.3(16Fr)×460mm
●入数：1箱(100本入)
●材質：(ハンドカバー) EVA
(カテーテル) ポリ塩化ビニル



クラスII

注文コード	品番	カラー	価格	在庫
B95-014-33	2537-540	灰	¥9,000	
B95-014-34	2537-640	薄緑	¥9,000	
B95-014-35	2537-840	薄青	¥9,000	
B95-014-36	2537-1040	黒	¥8,000	
B95-014-37	2537-1240	白	¥8,000	
B95-014-38	2537-1440	緑	¥8,000	★
B95-014-39	2537-1640	橙	¥8,000	
B95-014-40	2537-1050	黒	¥8,000	
B95-014-41	2537-1250	白	¥8,000	
B95-014-42	2537-1450	緑	¥8,000	
B95-014-43	2537-1650	橙	¥8,000	

関連商品
P299

気管にやさしい
シリコン製チューブ。



関連商品
P315

クリーントラキアルチューブ ラテックス
(スパイラルワイヤー型カフ付) EOG 滅菌済

- 仕様** サンプル
- サイズ：(800 001 0615)18Fr 内径4.0mm チューブ長210mm
(800 001 0616)20Fr 内径4.5mm チューブ長230mm
(800 001 0617)22Fr 内径5.0mm チューブ長250mm
(800 001 0618)24Fr 内径5.5mm チューブ長280mm
(800 001 0619)26Fr 内径6.0mm チューブ長280mm
(800 001 0620)28Fr 内径6.5mm チューブ長330mm
(800 001 0621)30Fr 内径7.0mm チューブ長330mm
(800 001 0622)32Fr 内径7.5mm チューブ長330mm
(800 001 0623)34Fr 内径8.0mm チューブ長330mm
(800 001 0624)36Fr 内径8.5mm チューブ長330mm
(800 001 0625)38Fr 内径9.0mm チューブ長330mm
 - 入数：1箱(5本入)
 - 材質：(本体チューブ)シリコン製
 - 付属品：スタイレット(スタイレットキャップ付)、バルブケースカバー

クラスII

注文コード	品番	価格
255-067-56	800 001 0615	¥30,000
255-067-57	800 001 0616	¥30,000
255-067-58	800 001 0617	¥30,000
255-067-59	800 001 0618	¥30,000
255-067-60	800 001 0619	¥30,000
255-067-61	800 001 0620	¥30,000
255-067-62	800 001 0621	¥30,000
255-067-63	800 001 0622	¥30,000
255-067-64	800 001 0623	¥30,000
255-067-65	800 001 0624	¥30,000
255-067-66	800 001 0625	¥30,000

02

処
置

03

専
門
科
目

針柄をコイル状に巻いてあり、
とてもよく指になじむ針です。

関連商品
P307

後継品



鍼灸針 Lタイプ(鍼管付)

ムラナカ総合カタログ
2019
P.307に掲載



クラスII

鍼灸針 LタイプSP
(鍼管付)

- 仕様** EOG 滅菌済
- サイズ：(C92-014-97) (線径×鍼長)0.20×30mm
(C92-005-15) (線径×鍼長)0.20×40mm
(C92-014-98) (線径×鍼長)0.20×50mm
(C92-014-99) (線径×鍼長)0.20×60mm
(C92-015-00) (線径×鍼長)0.23×30mm
(C92-005-16) (線径×鍼長)0.23×40mm
(C92-005-17) (線径×鍼長)0.23×50mm
(C92-005-18) (線径×鍼長)0.25×30mm
(C92-005-19) (線径×鍼長)0.25×40mm
(C92-005-21) (線径×鍼長)0.25×60mm
(C92-005-22) (線径×鍼長)0.30×30mm
(C92-005-23) (線径×鍼長)0.30×40mm
(C92-005-24) (線径×鍼長)0.30×50mm
 - 入数：1箱(100本入)

EOG 滅菌済
サンプル

注文コード	規格	カラー	価格
C92-014-97	No.3	スカイブルー	¥2,350
C92-005-15	No.3	スカイブルー	¥2,350
C92-014-98	No.3	スカイブルー	¥2,350
C92-014-99	No.3	スカイブルー	¥2,350
C92-015-00	No.4	ピンク	¥2,350
C92-005-16	No.4	ピンク	¥2,350
C92-005-17	No.4	ピンク	¥2,350
C92-005-18	No.5	バイオレット	¥2,350
C92-005-19	No.5	バイオレット	¥2,350
C92-005-21	No.5	バイオレット	¥2,350
C92-005-22	No.8	セピア	¥2,350
C92-005-23	No.8	セピア	¥2,350
C92-005-24	No.8	セピア	¥2,350



サンプル

デルタキャスト コンフォーマブル

- 仕様** EOG 滅菌済
- 入数：1箱(10巻入)

クラスI

注文コード	品番	サイズ	規格	価格
M64-001-65	7228031	50mm×3.6m	2号	¥7,500
M64-001-66	7228032	75mm×3.6m	3号	¥9,000
M64-001-67	7228033	100mm×3.6m	4号	¥12,000
M64-001-68	7228034	125mm×3.6m	5号	¥14,000

斬新な経耳道光照射による
高照度光療法機器です。



高照度LED照明器 バルケー-2HP

- 仕様**
- サイズ：W36×D9×H75mm
 - 重量：47g
 - 電源：リチウムイオン充電電池
 - 光束：4.5lm(最大)
 - セット内容：本体、イヤプラグ式、イヤキャップ(SS・S・M・L各2個)、USB充電器、ケーブル式



クラスI

注文コード	カラー	価格
M94-001-03	シルバー	¥55,000
M94-001-04	ブラック	¥55,000

関連商品
P342

サンプル

デルタドライ ソフトライナー

- 仕様**
- サイズ：(7230705)25mm×22.8m
(7230700)50mm×22.8m
(7230701)75mm×22.8m
(7230702)100mm×22.8m



注文コード	品番	規格	価格
M64-001-69	7230705	1号	¥6,000
M64-001-70	7230700	2号	¥8,500
M64-001-71	7230701	3号	¥10,500
M64-001-72	7230702	4号	¥13,000

関連商品
P343

サンプル

オルソグラスII ロールタイプ

- 仕様**
- 材質：3次元ニットファイバーガラス、水硬化性ポリウレタン樹脂



クラスI

注文コード	品番	サイズ	規格	価格	在庫
M64-001-44	191102	150mm×4.5m	6号	¥25,000	
M64-001-43	191103	125mm×4.5m	5号	¥29,000	★
M64-001-42	191104	100mm×4.5m	4号	¥31,000	★
M64-001-41	191105	75mm×4.5m	3号	¥36,000	★
M64-001-40	191106	50mm×4.5m	2号	¥43,000	



関連商品
P344-345

グリップ性に優れ、最適なポジショニングをとれるようにデザインされたスムーズな形状です。

キャストソウ CC6

貸出器

仕様

- 電源ボックスサイズ：W98×D215×H63mm
- カッターハンドルサイズ：245mm
- カッターハンドル重量：850g
- 切削速度：(低速)9700サイクル/分
(高速)14000サイクル/分



クラス1

注文コード	品番	価格
M64-001-63	21401	¥260,000

関連商品
P346

ギプスにパツとかぶせるだけ!



シャワーカバー

仕様

- サイズ：(ロング)(周径×長さ)320~500×900mm
(ショート)(周径×長さ)200~350×600mm
- 入数：1袋(2枚入)
- 適応部位：(ロング)成人足
(ショート)成人手・腕、小児足



使用例

注文コード	品番	規格	価格	在庫
018-172-11	17211	ロング	¥1,000	★
018-172-12	17212	ショート	¥680	★



ステーカバー

関連商品
P347

足関節固定のための、カバー付キャストシステム。

フィットキュア・アングル

仕様

- セット内容：キャストステー左右各1、ステーカバー



クラス1

注文コード	品番	サイズ	価格
018-199-14	19914	S(甲周20.0~22.5cm)	¥7,000
018-199-13	19913	M(甲周22.5~25.0cm)	¥7,000
018-199-12	19912	L(甲周25.0~27.5cm)	¥7,000
018-199-11	19911	LL(甲周27.5~29.5cm)	¥7,000

関連商品
P365

新感覚!
テーピングサポーター!



貸出器

FixFree足首保護バンド

仕様

- 重量：(M)25g (L)30g
- 材質：(本体)ポリエステル
(パイピング部)ポリエステル、綿
- 適応サイズ：(M)~24.5cm (L)~28cm



注文コード	品番	サイズ	規格	価格
C21-002-66	No.8050	W65×L570mm+ループ部分	M	¥2,000
C21-002-67	No.8050	W65×L640mm+ループ部分	L	¥2,000

新感覚!
テーピングサポーター!

関連商品
P365

FixFree手首保護バンド

仕様

- 適応サイズ：フリー(手首周り28.0cmまで)
- 材質：(本体)ポリエステル
(パイピング部)ポリエステル、綿



注文コード	品番	サイズ	重量	価格
C21-002-65	No.1050	W70×L410mm	15g	¥1,600



手首と他の4指の運動を制限することなく、CMC関節とMCP関節を確実に固定する設計です。

アクティムーブ
ライゾフォルテ
(母指用サポート装具)

サンプル

仕様

- サイズ：(7623800)S(4.5~5.4cm)
(7623801)S(4.5~5.4cm)
(7623802)M(5.5~6.3cm)
(7623803)M(5.5~6.3cm)
(7623804)L(6.4~7.3cm)
(7623805)L(6.4~7.3cm)



クラス1

注文コード	品番	規格	価格
M64-001-45	7623800	右手用	¥8,000
M64-001-46	7623801	左手用	¥8,000
M64-001-47	7623802	右手用	¥8,000
M64-001-48	7623803	左手用	¥8,000
M64-001-49	7623804	右手用	¥8,000
M64-001-50	7623805	左手用	¥8,000

関連商品
P365



関連商品
P365



アクティムーブ
マヌスフォルテ
(手首用サポート装具)

サンプル

仕様

- サイズ：(7348201)XS(14cm以下)
(7348202)XS(14cm以下)
(7348203)S/M(14~19cm)
(7348204)S/M(14~19cm)
(7348205)L/XL(19~23cm)
(7348206)L/XL(19~23cm)



注文コード	品番	規格	価格
M64-001-51	7348201	右手用	¥6,500
M64-001-52	7348202	左手用	¥6,500
M64-001-53	7348203	右手用	¥6,500
M64-001-54	7348204	左手用	¥6,500
M64-001-55	7348205	右手用	¥6,500
M64-001-56	7348206	左手用	¥6,500

関連商品
P365



アクティムーブ
マヌスフォルテプラス
(手首・母指用サポート装具)

サンプル

仕様

- サイズ：(7349603)XS(14cm以下)
(7349633)XS(14cm以下)
(7349604)S/M(14~19cm)
(7349634)S/M(14~19cm)
(7349606)L/XL(19~23cm)
(7349636)L/XL(19~23cm)



注文コード	品番	規格	価格
M64-001-57	7349603	右手用	¥7,800
M64-001-61	7349633	左手用	¥7,800
M64-001-58	7349604	右手用	¥7,800
M64-001-62	7349634	左手用	¥7,800
M64-001-59	7349606	右手用	¥7,800
M64-001-60	7349636	左手用	¥7,800

スポーツ・日常での動きを
しっかり固定!



関連商品
P369

アスメディサポーター
しっかりしめるオープンタイプ

- 仕様
- サイズ：(#108618)フリー(手首周り13~22cm)
(#108625)フリー(手首くぼみ周り13~19cm)
(#108632)フリー(ひじ周り20~30cm)
(#108649)フリー(ひざ頭周り28~42cm)
(#108656)フリー(ひざ頭周り28~42cm)
(#108663)フリー(足首周り23~29cm)
 - カラー：ブラック
 - 材質：ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアセタール

注文コード	品番	規格	価格
388-016-68	#108618	手首	¥1,400
388-016-69	#108625	手首ショート	¥1,500
388-016-70	#108632	ひじ	¥1,500
388-016-71	#108649	ひざ	¥2,500
388-016-72	#108656	ひざクロス	¥2,600
388-016-73	#108663	足首	¥1,600

アスメディサポーター
ちゃんとしめるスリーブタイプ

- 仕様
- サイズ：(#108311)フリー(手首周り15~18cm)
(#108328)フリー(指のつけ根周り17~21cm)
(#108335)フリー(ひじ頭周り24~28cm)
(#108342)フリー(もも周り40~48cm)
(#108359)フリー(ひざ頭周り32~38cm)
(#108366)フリー(ひざ頭周り36~42cm)
(#108373)フリー(ふくらはぎ周り30~40cm)
(#108380)フリー(足首周り23~29cm)
 - カラー：ブラック
 - 材質：ポリエステル、ポリウレタン

注文コード	品番	規格	価格
388-016-74	#108311	手首	¥ 900
388-016-75	#108328	手のひら	¥1,400
388-016-76	#108335	ひじ	¥1,400
388-016-77	#108342	もも	¥1,500
388-016-78	#108359	ひざM	¥1,500
388-016-79	#108366	ひざL	¥1,500
388-016-80	#108373	ふくらはぎ	¥1,400
388-016-81	#108380	足首	¥1,400

日常・レジャーでの動きを
ちゃんとアシスト!

関連商品
P369



スポーツ・日常での動きを
しっかり固定!



関連商品
P369

日常・レジャーでの動きを
ちゃんとアシスト!

アスメディサポーター
ちゃんとしめるオープンタイプ

- 仕様
- サイズ：フリー(ひざ頭周り28~42cm)
 - 材質：ポリエステル、ポリウレタン

注文コード	品番	規格	カラー	価格
388-016-82	#108397	ひざ	ブラック	¥2,000


アスメディサポーター しっかりしめるスリーブタイプ

- 仕様
- カラー：ブラック ●材質：ナイロン、クロロプレンゴム

	S (指のつけ根周り15~20cm)	M (指のつけ根周り18~23cm)	L (指のつけ根周り21~26cm)	価格
手のひら	388-016-83	388-016-84	388-016-85	¥2,100
ひじ	388-016-86	388-016-87	388-016-88	¥2,200
もも	388-016-89	388-016-90	388-016-91	¥3,000
ひざ	388-016-92	388-016-93	388-016-94	¥2,900
ふくらはぎ	388-016-95	388-016-96	388-016-97	¥2,700
足首	388-016-98	388-016-99	388-017-00	¥2,500
肩	388-017-01	388-017-02	388-017-03	¥4,500

空圧式によりさらなる
フィット感を生み出し、
腰の疲労を予防・緩和致します。

関連商品
P371



空圧式腰部サポートベルト

- 仕様
- 重量：(SS)300kg (S)350g (M)400g (L)450g
 - 材質：(本体)ナイロン、ポリエステル (空気袋)ナイロン、ウレタン (ポンプ)ラテックス

注文コード	サイズ	価格
651-011-36	SS(W175×D5×L900mm)	¥7,000
651-010-15	S(W185×D5×L1000mm)	¥7,000
651-010-16	M(W185×D5×L1100mm)	¥7,000
651-010-17	L(W185×D5×L1200mm)	¥7,000

皮膚真菌症診断における
検体採取を目的として設計された器具です。



関連商品
P376

スキンスクレイパー

仕様

- 材質：ステンレス
- 滅菌条件：オートクレーブ滅菌可能



クラスI

注文コード	品番	サイズ	価格	在庫
513-006-13	No.SS-1	140mm	¥6,000	★

白内障手術における
角膜切開や強角膜切開に
使用するスリットナイフです。

関連商品
P387



先端部

滅菌済

マイクロフェザースリットナイフ
<リブ&アール>

仕様

- 入数：1箱(5本入)



クラスII

注文コード	品番	サイズ	価格
450-006-20	P-0614RC	刃幅1.4mm	¥9,000
450-006-21	P-0616RC	刃幅1.6mm	¥9,000
450-006-22	P-0618RC	刃幅1.8mm	¥9,000
450-006-23	P-0620RC	刃幅2.0mm	¥9,500
450-006-24	P-0622RC	刃幅2.2mm	¥9,000
450-006-25	P-0624RC	刃幅2.4mm	¥9,000
450-006-26	P-06275RC	刃幅2.75mm	¥9,000
450-006-27	P-0628RC	刃幅2.8mm	¥9,000
450-006-28	P-0630RC	刃幅3.0mm	¥9,000

先端に工夫を凝らした
オリジナル子宮腔部鉗子。



3×3mm

3×7mm

ST子宮腔部鉗子II型

仕様

- 材質：ステンレス



クラスI

注文コード	サイズ	価格
E37-002-23	全長200mm 先端3×3mm	¥55,000
E37-002-24	全長200mm 先端3×7mm	¥55,000
E37-002-25	全長230mm 先端3×3mm	¥55,000
E37-002-26	全長230mm 先端3×7mm	¥55,000



関連商品
P410-411



折りたたみ時

新三ツ折型身長計(乳幼児用)

仕様

- サイズ：(折りたたみ時)W538×D95×H112mm
(測定時)W538~985×D295×H112mm
- 測定範囲：45.0~90.0cm(1mm単位)
- 材質：(本体)木製ムク材 (カーソル)MDF



注文コード	品番	重量	価格
261-013-36	BN9	約1.2kg	¥20,000

先端に工夫を凝らした
オリジナル子宮腔部鉗子。



10×10mm

永田式妊娠子宮腔部鉗子

仕様

- 材質：ステンレス



クラスI

注文コード	サイズ	価格
E37-002-22	全長230mm 先端10×10mm	¥50,000

特選ツメキリ

仕様

- サイズ：(TN-S)(全長)74mm (刃幅)10mm
(TN-L)(全長)93mm (刃幅)12mm



注文コード	品番	価格	在庫
513-006-14	TN-S	¥2,000	★
513-006-15	TN-L	¥2,200	★

関連商品
P376-380

先端に工夫を凝らした
オリジナル子宮腔部鉗子。



3×6mm

STM子宮腔部鉗子

仕様

- 材質：ステンレス



クラスI

注文コード	サイズ	価格
E37-002-27	全長240mm 先端3×6mm	¥55,000

つや消しタイプの
腔鏡です。

関連商品
P419-420

ステンレス・クスコー腔鏡


仕様

- サイズ：(S)幅24×厚さ16×長さ100mm
(M)幅29×厚さ19×長さ107mm
(L)幅31×厚さ19×長さ116mm
- 重量：(S)140g (M)160g (L)170g
- 材質：ステンレス



クラスI

注文コード	品番	規格	価格
023-400-04	91792400	S	¥6,000
023-400-03	91792300	M	¥6,000
023-400-02	91792200	L	¥6,000




サイズ


ムラナカが注目

オートクレーブ滅菌対応カフ

専用カフ DSマレフのカフは柔らかく、しわがでにくい構造をしており、スキントラブルのリスクを低減します。



● **ディーサンマレフ社製 従来のカフ**
加圧を行うと、カフが膨らむにつれてしわができるため、スキントラブルが発生する可能性があります。



● **DTS-2800のカフ**
柔らかい材質でしわがでにくく、カフ全体を均等に加圧できる構造をしており、スキントラブルが発生する可能性を低減します。

オートクレーブ対応
シングルカフ



演色性の高い照明と使いやすさを実現した
非接触型のダーマトスコープです。



iPhone 使用例

コンタクトフリーの皮膚検査鏡

患者に接触する事なく、診断が可能。
約φ27mmの広い被写界深度で
6倍の倍率で診断できます。

偏光照明

乱反射をおさえて、結晶構造や血管構造を細部まで観察することができます。

コンタクトプレート

接触診断用のコンタクトプレートを併用して、10倍の倍率 (iPhone接続時30倍のデジタルズーム可能) により詳細な画像が得られます。



コンタクトプレート未装着



コンタクトプレート装着時

貸出器

▲ NC2 LEDダーマトスコープセット仕様

- セット内容：NC2ダーマトスコープ、コンタクトプレート(スケール付)、NC2 装着ボード、ACアダプター、USBケーブル、色素性皮膚病変の診断方法概要(冊子)
- レンズ径：φ27mm
- 電 源：リチウムイオン充電電池
- 使用可能時間：約90分(約2時間充電時、連続使用不可)
- 光 源：LEDランプ2個
- 照 度：約4000lx
- 倍 率：6倍/10倍(非接触/接触)
- レンズ：偏光レンズ
- 演色評価数(CRI)：Ra>80
- 色温度：約5000K



クラス1

注文コード 品番 重量 価格 在庫
136-061-97 D041.78.120 約180g(電池含む) ¥180,000 ★

別売品：▲ カバーケース
136-061-81 D000.78.127 (対応機種) iPhone7/8 ¥ 5,000 ★
136-061-82 D000.78.126 (対応機種) iPhone6/6S ¥ 5,000 ★

補充品：▲ NC2用コンタクトプレート(スケール付)
136-061-98 D000.78.114 ¥ 24,000 ★

補充品：▲ HEINE USBケーブル(アダプター付 ベータハンドル/mPack mini充電電池用)
136-061-48 X000.99.303 ¥ 7,000 ★

する新アイテム！



専用スタンド使用例

DSマレフ 電動デジタルエアータニケット

貸出器

仕様

- サイズ：W180×D200×H260mm
- 付属品：エアースト（赤×1、青×1、グレー×2）
- 電源：AC100-240 50/60Hzまたはリチウムイオン充電電池
- 電源入力：80VA、(リチウムイオン充電電池)DC 14.4V
- 圧力設定範囲：20~700mmHg(単位：1mmHgまたは5mmHg)
- アラーム設定範囲：1~240分(単位：1分または5分)
- 圧力制御精度：最大±20mmHg

注文コード	品番	重量	価格	在庫
M73-001-01	DTS-2800	約3kg	¥880,000	★



クラスI

別売品：専用カフ

M73-001-11	DTC-S02	シングルカフ	¥40,000	★
M73-001-12	DTC-S04	シングルカフ	¥40,000	★
M73-001-13	DTC-S05	シングルカフ	¥40,000	★
M73-001-14	DTC-S06	シングルカフ	¥40,000	★
M73-001-15	DTC-S08	シングルカフ	¥40,000	★
M73-001-21	DTC-C25	シングルカフコンタイプ	¥45,000	★
M73-001-22	DTC-C26	シングルカフコンタイプ	¥45,000	★
M73-001-41	DTC-D04	ダブルカフ	¥60,000	★
M73-001-42	DTC-D05	ダブルカフ	¥60,000	★

●サイズ：(DTC-S02) (外圧部)40×7cm (四肢適用範囲)25~33cm
(DTC-S04) (外圧部)52×7.5cm (四肢適用範囲)30~45cm
(DTC-S05) (外圧部)61×9cm (四肢適用範囲)39~54cm
(DTC-S06) (外圧部)80×9cm (四肢適用範囲)53~73cm
(DTC-S08) (外圧部)107×10cm (四肢適用範囲)80~100cm
(DTC-C25) (外圧部)70×10cm (四肢適用範囲)48~63cm
(DTC-C26) (外圧部)90×12cm (四肢適用範囲)63~83cm
(DTC-D04) (外圧部)57×10cm (四肢適用範囲)35~50cm
(DTC-D05) (外圧部)80×15cm (四肢適用範囲)53~73cm

別売品：専用スタンド

M73-001-02	DTC-DS01	¥70,000	★
------------	----------	---------	---

別売品：専用カフ(オートクレーブ対応)

M73-001-23	DTC-SA01	¥60,000	★
M73-001-24	DTC-SA02	¥60,000	★
M73-001-25	DTC-SA05	¥60,000	★
M73-001-26	DTC-SA06	¥60,000	★
M73-001-27	DTC-SA07	¥60,000	★

●サイズ：(DTC-SA01) (外圧部)30×11cm (四肢適用範囲)10~23cm
(DTC-SA02) (外圧部)46×11cm (四肢適用範囲)23~39cm
(DTC-SA05) (外圧部)61×11cm (四肢適用範囲)39~54cm
(DTC-SA06) (外圧部)76×11cm (四肢適用範囲)54~69cm
(DTC-SA07) (外圧部)86×11cm (四肢適用範囲)69~79cm

●規格：オートクレーブ対応シングルカフ

●滅菌条件：オートクレーブ滅菌可(134℃/5分)


補充品：エアースト

M73-001-51	DTC-DH01 RED	赤	¥20,000	★
M73-001-52	DTC-DH01 BLUE	青	¥20,000	★
M73-001-53	DTC-DH01 GREY	グレー	¥20,000	★

●サイズ：3m



「ガードフィルター」があることにより
痰をエアに混合させません



MMI 気管吸引キット(喀痰容器) フィルター型

EOG
滅菌
済み
サンプル

- セット内容：遠沈管、吸引チューブ(患者側)、コネクタ付チューブ(バキューム側)、予備コネクタ、スプアーキャップ、ネームラベル



注文コード	品番	容量	入数	価格	在庫
502-003-71	MK-10	10m2	1箱(10本入)	¥4,200	★
502-005-61	MK-10	10m2	1箱(50本入)	¥18,000	★
502-005-62	MK-50	50m2	1箱(10本入)	¥5,500	★

共通付属品



予備コネクタ スプアーキャップ ネームラベル



無香料・無着色・弱酸性。

- 天然系植物由来の原料を中心に使用しており、肌なじみのよい保湿剤です。
- 防腐剤フリーで敏感なお肌の方にも安心してご使用いただけます。
- 保湿成分としてヒアルロン酸Na、セラミド、アロエベラ葉エキスなどを配合。
- ポンプ式のボトルタイプと携帯に便利な個包装タイプをご用意しました。

plu:use

モイスチャーローション

- 規格：(ML025) 個包装タイプ (ML300) ボトルタイプ



注文コード	品番	容量	入数	価格	在庫
730-800-01	ML025	2.5g	1箱(20包入)	¥900	★
730-800-02	ML300	300g	1本入	¥900	★



病院、介護施設、訪問看護、在宅介護等における、様々なニオイ問題を解決！

関連商品 p465-466

ニオフ消臭スプレー

仕様
成分：亜鉛系消臭剤、界面活性剤、水

注文コード	品番	容量	価格
041-105-82	05018	200ml	¥1,300
041-105-83	05019	50ml	¥700
補充品：詰替用			
041-105-84	05023	2ℓ	¥8,500



水様便でお困りの方へ。



■スプーン一杯の効果
付属のスプーン1杯分(約2g)をストーマ袋に入れるだけ！

関連商品 p462-463



スペンコフレックス (顆粒状高分子吸収凝固剤)

ムラナカ総合カタログ 2019 P.462に掲載

シェルターゲル(顆粒状高分子吸収凝固剤)

仕様
●容量：30g(1個あたり)
●付属品：スプーン1本
●成分：アクリル酸ポリマー
※排泄物の状態により凝固状態が変化するので、適宜使用量を調節して下さい。
※トイレで処理する場合は、処理ごとに流して下さい。つまりの原因になる恐れがあるため、一度にゲル状の固体となった排泄物を大量に流さないで下さい。

注文コード	品番	入数	価格	在庫
730-003-22	610	1箱(4個入)	¥3,200	★

関連商品 p466-467

肌にやさしい被膜で剥離刺激から肌を守ります。



アダプト保護膜パック

仕様
成分：アロエベラ脱色全葉エキス、ヒアルロン酸ナトリウム

注文コード	品番	入数	価格	在庫
093-112-50	7917R	1箱(50枚入)	¥2,000	★



豊富な保湿成分をバランスよく配合(セラミド等)。

関連商品 p468-469

ベートル保湿ウォーター ミストタイプ

注文コード	品番	容量	価格	在庫
L25-001-31	BW01	250ml	¥1,200	★




衝撃からストーマを保護し、装具も固定できます。

使用例

まもーるベルト

注文コード	品番	サイズ	価格
K25-002-60	3012	フリー(腰回り70~130cm)	¥3,960



ワイドタイプ


関連商品 p493-494

頭部用固定U型シェル 標準型

仕様
規格：(YC-M10-101AIW)レバーロック固定式 (YC-M10-101AIWV)レバーロック固定式 ワイドタイプ

●入数：1箱(10枚入)
●シェル厚：2.4mm

注文コード	品番	価格	在庫
M88-001-01	YC-M10-101AIW	¥38,000	★
M88-001-04	YC-M10-101AIWV	¥40,000	★



ワイドタイプ

頭部用固定U型シェル 延長型

仕様
規格：(YC-M10-101AIWE)レバーロック固定式 (YC-M10-101AIWEV)レバーロック固定式 ワイドタイプ (YC-M10-101AIWET)レバーロック固定式

●入数：1箱(10枚入)
●シェル厚：2.4mm
●シェル下縁長：(YC-M10-101AIWE-YC-M10-101AIWEV)55mm (YC-M10-101AIWET)100mm

注文コード	品番	価格	在庫
M88-001-02	YC-M10-101AIWE	¥43,000	★
M88-001-05	YC-M10-101AIWEV	¥45,000	★
M88-001-03	YC-M10-101AIWET	¥48,000	★





関連商品
p493-494



頭部用固定シェル

仕様
●規格：3点パーロック固定式
●シェル厚：2.4mm

サンプル



クラス

注文コード	品番	入数	価格	在庫
M88-005-01	YC-M21-102AIW	1箱(5枚入)	¥24,000	★

関連商品
p497

カバー内にジェルのいらぬ
超音波プローブカバー。



セーフアソニック 超音波プローブカバー

ラジックス

サンプル

仕様

●サイズ：(DAN-32803)W180×L300mm
(DAN-32812)W180×L1200mm
(DAN-32825)W180×L2500mm
(DAN-32803-WG)W180×L300mm
(DAN-32812-WG)W180×L1200mm
(DAN-32825-WG)W180×L2500mm
●入数：(DAN-32803・DAN-32812・
DAN-32825・DAN-32803-WG・
DAN-32812-WG)1箱(50セット入)
(DAN-32825-WG)1箱(40セット入)



※プラスは滅菌済超音波ジェル(雑品)
Safergelを同梱した製品です。

クラス

注文コード	品番	規格	価格
N66-001-03	DAN-32803	シングル	¥95,000
N66-001-04	DAN-32812	コンティ	¥110,000
N66-001-05	DAN-32825	ロング	¥145,000
N66-001-06	DAN-32803-WG	シングルプラス	¥100,000
N66-001-07	DAN-32812-WG	コンティプラス	¥115,000
N66-001-08	DAN-32825-WG	ロングプラス	¥120,000

頭頸部用固定シェル

サンプル


関連商品
p493-494

仕様
●規格：(YC-M21-202AIW)4点パーロック固定式
(YC-M21-204AIW)5点パーロック固定式
●入数：1箱(5枚入)
●シェル厚：2.4mm



クラス

注文コード	品番	価格	在庫
M88-005-02	YC-M21-202AIW	¥42,500	★
M88-005-03	YC-M21-204AIW	¥45,000	★



ささL

ささL-II

関連商品
p499

九州大学病院光学医療診療部にて考案された
内視鏡検査用クッションです!!



奥歯で噛み合わせる
マウスピース。

関連商品
p498

Gagless マウスピース



クラス

注文コード	品番	入数	価格	在庫
H64-001-01	IR-001-GM	1袋(2個入)	¥2,500	★



使用例

内視鏡検査用下肢保持具 ささL


貸出器

仕様

●サイズ：(EM-KUHC)W500×D640×H140~220mm
(EM-KUHCII)W600×D680×H140~220mm
●材質：(中材)合成ラテックスフォーム、
高密度ウレタンチップフォーム
(カバー)表]Puf
[裏]ポリエステル100%



注文コード	品番	規格	価格	在庫
N97-001-11	EM-KUHC	ささL(滑止付)	¥47,000	★
N97-001-12	EM-KUHCII	ささL-II(滑止付)	¥49,000	★



関連商品
p499

内視鏡検査用体位保持具

貸出器

仕様

●サイズ：(EM-KUHTP50)W500×D1910×H40mm
(EM-KUHTP60)W600×D1910×H40mm
(EM-KUHTP70)W700×D1910×H40mm
(EM-KUHPLL)W340×D240×H70mm
(EM-KUHPLS)W340×D240×H30mm
(EM-KUH)W240×D250×H40mm
(EM-KUHCHF)W500×D240×H140mm
(EM-KUHTC)W450×D240×H70mm
●規格：(EM-KUHTP50)内視鏡検査台用トッパー(滑止付)50幅
(EM-KUHTP60)内視鏡検査台用トッパー(滑止付)60幅
(EM-KUHTP70)内視鏡検査台用トッパー(滑止付)70幅
(EM-KUHPLL)上部内視鏡検査用枕(滑止付)
(EM-KUHPLS)平枕(滑止付)
(EM-KUH)フェイスクッション(滑止無)
(EM-KUHCHF)側臥位用クッション(滑止付)
(EM-KUHTC)トライアングルクッション(滑止付)
●材質：(中材)合成ラテックスフォーム
(カバー)表]Puf
[裏]ポリエステル100%



注文コード	品番	価格	在庫
N97-001-13	EM-KUHTP50	¥44,000	★
N97-001-14	EM-KUHTP60	¥50,000	★
N97-001-15	EM-KUHTP70	¥56,000	★
N97-001-16	EM-KUHPLL	¥13,000	★
N97-001-17	EM-KUHPLS	¥7,000	★
N97-001-18	EM-KUH	¥9,000	★
N97-001-19	EM-KUHCHF	¥29,000	★
N97-001-20	EM-KUHTC	¥15,000	★



ムラナカマーク

ムラナカ推薦の優れた商品です。



バランスクッション



消費カロリー計付きなわとび
カロリージャンプ



ヨガマット



ジムボール



エキスパンダー



リングダンベル

タニタサイズ

仕様

- サイズ：(TS-959-GY)約W330×D330×H60mm
- (TS-960-GR) (本体)約W185×約D26×H30mm
- (TS-961-GR)約W610×D1740×H6mm
- (TS-962-SV)約W650×D650×H650mm
- (TS-963-GR)約W340×D14×H40mm
- (TS-964-GR)約W340×D14×H40mm
- (TS-965-GR)約W340×D14×H40mm
- (TS-966-OR)約W70×D34mm×H87mm
- (TS-967-GR)約W75×D42mm×H90mm
- (TS-968-YL)約W80×D46×H96mm

注文コード	品番	規格	価格
107-187-96	TS-959-GY	バランスクッション	¥2,500
107-187-97	TS-960-GR	消費カロリー計付きなわとび カロリージャンプ	¥2,500
107-187-98	TS-961-GR	ヨガマット	¥6,000
107-187-99	TS-962-SV	ジムボール	¥3,000
107-188-00	TS-963-GR	エキスパンダー やわらかめ	¥1,500
107-188-01	TS-964-GR	エキスパンダー ふつう	¥2,000
107-188-02	TS-965-GR	エキスパンダー かため	¥2,000
107-188-03	TS-966-OR	リングダンベル 0.5kg×2(オレンジ)	¥1,500
107-188-04	TS-967-GR	リングダンベル 0.7kg×2(グリーン)	¥2,000
107-188-05	TS-968-YL	リングダンベル 1.0kg×2(イエロー)	¥2,500



関連商品 p515-516



自動ジェット式器具洗浄機は、
手洗いに替わって器具を洗浄、
消毒する医療機器です。

自動ジェット式器具洗浄機

仕様

- サイズ：W550×D344×H592mm
- 重量：約21kg(かご、給排水ホースを含む)
- 専用洗剤の使用量：15ml(標準)～30ml(最大)
- 消費電力：(定格消費電力)[50Hz]1165W [60Hz]1185W
(洗浄モーター(洗浄時))[50Hz]65W [60Hz]85W
(ヒーター)1100W
- 使用水量：約11ℓ(標準コース)
- 乾燥方式：ヒーターとファンによる強制排気乾燥
- 洗浄方式：回転ノズル噴射式、固定ノズル噴射式
- 使用条件：(周囲温度)5～35℃
(相対湿度)10～80%
(気圧)800～1060hpa
- 電源：交流100V 50/60Hz
- すすぎ方式(標準コース)：ためすぎ、給排水すすぎ
- 標準収納容量：ガールベース最大10個、容器類最大33個
- 水道水圧：0.03～1MPa
- 付属品：排水ホース(1m)、
ホースバンド(排水ホース用)、
調整脚×2、給水ホース(1.2m)、
吸盤
- 消毒方式：熱水噴射式(80℃ 10分間)

関連商品
p522-533

注文コード	品番	価格
297-007-09	NP-TMM7-B	¥580,000

別売品：自動ジェット式器具洗浄機専用洗剤
297-019-15 N-WE01 1ℓ(5本入) ¥30,000

関連商品
p545

B-クリーン

仕様

- 容量：1kg

注文コード	品番	規格	価格
540-204-35	M0050002	アルミパック	¥10,000
540-204-36	M0050003	ハードボトル	¥10,000



© 2019 Boston Scientific Corporation. All rights reserved.

蛋白質性物、
薬剤バイオフィルムの
除去に。



ユーザ目線で滅菌器を追求。

関連商品
p554-555

高圧蒸気滅菌器 RX

仕様

- サイズ：(RZ-12N) (組立寸法)W1350×D1400×H1850mm
(内缶)W660×D650×H1000mm
- (RZ-18N) (組立寸法)W1350×D1700×H1850mm
(内缶)W660×D950×H1000mm
- (RZ-18NW) (組立寸法)W1350×D1300×H1850mm
(内缶)W660×D944×H1000mm
- (RZ-24N) (組立寸法)W1350×D1750×H1850mm
(内缶)W660×D1250×H1000mm
- (RZ-24NW) (組立寸法)W1350×D1600×H1850mm
(内缶)W660×D1244×H1000mm
- (RZ-12V) (組立寸法)W1200×D1480×H1850mm
(内缶)W660×D650×H1000mm
- (RZ-18V) (組立寸法)W1200×D1780×H1850mm
(内缶)W660×D950×H1000mm
- (RZ-24V) (組立寸法)W1200×D1750×H1850mm
(内缶)W660×D1250×H1000mm
- (RZ-24VV) (組立寸法)W1200×D1600×H1850mm
(内缶)W660×D1244×H1000mm

注文コード	品番	規格
594-014-33	RZ-12N	棚板式 片ドア仕様
594-014-34	RZ-18N	ワゴンストレッチャー式 片ドア仕様
594-014-35	RZ-18NW	ワゴンストレッチャー式 両ドア仕様
594-014-36	RZ-24N	ワゴンストレッチャー式 片ドア仕様
594-014-37	RZ-24NW	ワゴンストレッチャー式 両ドア仕様
594-014-38	RZ-12V	棚板式 リポイラ内蔵 片ドア仕様
594-014-39	RZ-18V	ワゴンストレッチャー式 リポイラ内蔵 片ドア仕様
594-014-40	RZ-24V	ワゴンストレッチャー式 リポイラ内蔵 片ドア仕様
594-014-41	RZ-24VV	ワゴンストレッチャー式 リポイラ内蔵 両ドア仕様

スタンダード機能の充実。



関連商品
p554-555


高圧蒸気滅菌器 RX

仕様

- サイズ：(RX-12N) (組立寸法)W1200×D1600×H1850mm
(内缶)W660×D650×H1000mm
- (RX-18N) (組立寸法)W1200×D1900×H1850mm
(内缶)W660×D950×H1000mm
- (RX-18NW) (組立寸法)W1200×D1520×H1850mm
(内缶)W660×D944×H1000mm
- (RX-24N) (組立寸法)W1200×D1860×H1850mm
(内缶)W660×D1250×H1000mm
- (RX-24NW) (組立寸法)W1200×D1820×H1850mm
(内缶)W660×D1244×H1000mm
- (RX-12V) (組立寸法)W1200×D1600×H1850mm
(内缶)W660×D650×H1000mm
- (RX-18V) (組立寸法)W1200×D1900×H1850mm
(内缶)W660×D950×H1000mm
- (RX-18VV) (組立寸法)W1200×D1520×H1850mm
(内缶)W660×D944×H1000mm
- (RX-24V) (組立寸法)W1200×D1860×H1850mm
(内缶)W660×D1250×H1000mm
- (RX-24VV) (組立寸法)W1200×D1820×H1850mm
(内缶)W660×D1244×H1000mm



注文コード	品番	規格
594-014-54	RX-12N	棚板式 片ドア仕様
594-014-55	RX-18N	ワゴンストレッチャー式 片ドア仕様
594-014-56	RX-18NW	ワゴンストレッチャー式 両ドア仕様
594-014-57	RX-24N	ワゴンストレッチャー式 片ドア仕様
594-014-58	RX-24NW	ワゴンストレッチャー式 両ドア仕様
594-014-59	RX-12V	棚板式 リポイラ内蔵 片ドア仕様
594-014-60	RX-18V	ワゴンストレッチャー式 リポイラ内蔵 片ドア仕様
594-014-61	RX-18VV	ワゴンストレッチャー式 リポイラ内蔵 両ドア仕様
594-014-62	RX-24V	ワゴンストレッチャー式 リポイラ内蔵 片ドア仕様
594-014-63	RX-24VV	ワゴンストレッチャー式 リポイラ内蔵 両ドア仕様



ボーンパンプ／ボーンファンネル


仕様
●サイズ(パイプ径) : (BTF-6-BL) φ6mm
(BTF-6-GN) φ8mm
(BTF-6-BK) φ10mm



クラスI


注文コード	品番	カラー	価格
614-002-91	BTF-6-BL	(ハンドル)ブルー	¥97,000
614-002-92	BTF-6-GN	(ハンドル)グリーン	¥97,000
614-002-93	BTF-6-BK	(ハンドル)ブラック	¥97,000

生体適合性を得たシリコンハンドルを使用。



カーブドラスプ

注文コード	品番	価格
614-002-87	S-FLX-069-00	¥97,000




スターターオウル

仕様
●全長 : (S-FLX-048-00) (全長)325mm (先端幅)φ3mm
(S-FLX-049-00) (全長)340mm (先端幅)φ3mm

注文コード	品番	カラー	価格
614-002-88	S-FLX-048-00	(ハンドル)ブルー	¥97,000
614-002-89	S-FLX-048-10	(ハンドル)オレンジ	¥97,000
614-002-90	S-FLX-049-00	(ハンドル)ブラック	¥97,000

頭から足先までにかかる圧力分布をリアルタイムに「見える化」。



関連商品 P795

SRソフトビジョン全身版

仕様
●サイズ : (センサーシート)2120×930mm (感圧エリア)1800×700mm
●材質 : ウレタンTPE
●電源 : USBより給電
●消費電力 : 1600mW以下
●画面更新間隔 : 約0.2秒
●計測ポイント : 28mm角
●測定範囲 : 15~110mmHg (10~14mmHgは色のみ)
※パソコンは別売です。

注文コード	品番	重量	価格
L62-001-05	SVZB922AM	4kg	¥770,000

貸出器

関連商品 P797-799



空気圧式マッサージ機 SCD700シリーズ

仕様
●サイズ : W196×D114(185)×H173mm
●設定圧 : (レップ)6.0kPa (フット)17.3kPa
●圧迫サイクル : (レップ)11秒 (フット)5秒
●電源 : 100-240VAC 50VA 50/60Hz

注文コード	品番	重量	価格
B95-028-76	295257	2.3kg	¥570,000

別売品 : SCD本体接続用チューブ
B95-028-12 9528 1箱(2本入) ¥10,000
B95-028-17 9595 1本入 ¥10,000
●サイズ : (9528) 2130mm (9595) 1220mm 延長用

別売品 : SCDコンフォートスリーブ

B95-029-72	74021	1箱(5組入)	¥40,000
B95-029-73	74022	1箱(5組入)	¥40,000
B95-029-74	74023	1箱(5組入)	¥40,000
B95-029-59	74010	1箱(5組入)	¥9,000
B95-029-69	74011	1箱(5組入)	¥9,000
B95-029-70	74012	1箱(5組入)	¥9,000
B95-029-71	74013	1箱(5組入)	¥9,000
B95-029-75	74041	1箱(5組入)	¥10,000
B95-029-76	74042	1箱(5組入)	¥10,000
B95-029-77	74043	1箱(3組入)	¥10,000

●サイズ : (74021)S(腓脛部周り35.5cm以下)膝丈 (74022)M(腓脛部周り53.3cm以下)膝丈 (74023)L(腓脛部周り66.0cm以下)膝丈 (74010)XS(大腿部周り40.6cm以下)大腿丈 (74011)S(大腿部周り55.9cm以下)大腿丈 (74012)M(大腿部周り71.1cm以下)大腿丈 (74013)L(大腿部周り91.4cm以下)大腿丈 (74041)S(大腿部周り55.9cm以下)切り離し型大腿丈 (74042)M(大腿部周り71.1cm以下)切り離し型大腿丈 (74043)L(大腿部周り91.4cm以下)切り離し型大腿丈



関連商品 P799-801

T.E.D. サージカル ストッキング (ストッキング)

仕様
●サイズ : (3071)FS(ふくらはぎ周り30.4cm, 大腿上部周り63.4cm) (3310)LFM(ふくらはぎ周り30.5~38.1cm, 大腿上部周り63.4cm) (3634)LF(ふくらはぎ周り38.2~44.5cm, 大腿上部周り63.4cm) (3130)FS(ふくらはぎ周り30.4cm, 大腿上部周り63.4cm) (3416)LFM(ふくらはぎ周り30.5~38.1cm, 大腿上部周り63.4cm) (3728)LF(ふくらはぎ周り38.2~44.5cm, 大腿上部周り63.4cm) (3222)LF(ふくらはぎ周り30.4cm, 大腿上部周り63.4cm) (3549)LFM(ふくらはぎ周り30.5~38.1cm, 大腿上部周り63.4cm) (3856)LF(ふくらはぎ周り38.2~44.5cm, 大腿上部周り63.4cm)
●規格 : (3071)Fショート(股下長73.6cm) (3310)LFショート(股下長73.6cm) (3634)LFショート(股下長73.6cm) (3130)LFレギュラー(股下長73.7~83.8cm) (3416)LFレギュラー(股下長73.7~83.8cm) (3728)LFレギュラー(股下長73.7~83.8cm) (3222)LFロング(股下長83.9~cm) (3549)LFロング(股下長83.9~cm) (3856)LFロング(股下長83.9~cm)



クラスI

注文コード	品番	入数	価格
B95-030-59	3071 LF	1箱(6足入)	¥15,000
B95-017-85	3310 LF	1箱(6足入)	¥15,000
B95-018-26	3634 LF	1箱(6足入)	¥15,000
B95-017-77	3130 LF	1箱(6足入)	¥15,000
B95-017-79	3416 LF	1箱(6足入)	¥15,000
B95-017-78	3728 LF	1箱(6足入)	¥15,000
B95-030-60	3222 LF	1箱(6足入)	¥15,000
B95-017-86	3549 LF	1箱(6足入)	¥15,000
B95-030-62	3856 LF	1箱(6足入)	¥15,000



関連商品 P799-801

T.E.D. サージカル ストッキング (ハイソックス)

仕様
●サイズ : (7071)S(ふくらはぎ周り30.4cm以下) (7115)M(ふくらはぎ周り30.5~38.1cm) (7203)L(ふくらはぎ周り38.2~44.5cm) (7604)XL(ふくらはぎ周り44.6~50.8cm) (7339)S(ふくらはぎ周り30.4cm以下) (7480)M(ふくらはぎ周り30.5~38.1cm) (7594)L(ふくらはぎ周り38.2~44.5cm) (7802)XL(ふくらはぎ周り44.6~50.8cm)
●規格 : (7071)レギュラー(膝下長40.5cm) (7115)レギュラー(膝下長43.1cm) (7203)レギュラー(膝下長45.6cm) (7604)レギュラー(膝下長45.6cm) (7339)ロング(膝下長40.6~cm) (7480)ロング(膝下長43.2~cm) (7594)ロング(膝下長45.7~cm) (7802)ロング(膝下長45.7~cm)



クラスI

注文コード	品番	入数	価格
B95-017-74	7071	1箱(12足入)	¥26,400
B95-017-73	7115	1箱(12足入)	¥26,400
B95-017-75	7203	1箱(12足入)	¥26,400
B95-017-76	7604	1箱(12足入)	¥26,400
B95-017-81	7339	1箱(12足入)	¥26,400
B95-017-82	7480	1箱(12足入)	¥26,400
B95-017-83	7594	1箱(12足入)	¥26,400
B95-017-84	7802	1箱(12足入)	¥26,400

膝より上の手術時に最適。



新鮮凍結血漿(FFP)を適切な温度で解凍。

貸出器

新鮮凍結血漿融解装置 ドライシング

仕様
●サイズ : W345×D530×H180mm
●電源 : AC100V 50/60Hz
●最大解凍バッグ数 : 2バッグ(同サイズ)
●保温時間 : 解凍終了時のみ60分
●保温温度 : 36℃
●解凍能力 : (FFP-LR240) [1バッグ]13分 [2バッグ]15分 (FFP-LR480) [1バッグ]23分 [2バッグ]28分



クラスI

注文コード	品番	重量	価格
534-002-34	D2	16.2kg	¥980,000



バイポーラフォーセップ

仕様
 ●サイズ：(J7)全長174mm (先端幅)1.0mm
 (J17)全長190mm (先端幅)1.0mm
 (J18)全長174mm (先端幅)0.5mm
 (J21)全長195mm (先端幅)1.0mm

注文コード	品番	規格	価格	在庫
K06-102-01	J7	バイオネット型	¥80,000	★
K06-102-04	J17	バイオネット型※	¥80,000	★
K06-102-05	J18	バイオネット型	¥80,000	★
K06-102-07	J21	バイオネット型	¥80,000	★

※先端通電部の外側が絶縁コーティングされています。



バイチップフレックストロード

仕様
 ●有効長：250mm


注文コード	品番	価格	在庫
K06-103-31	BT-FT	¥68,000	★



STループ電極

仕様
 ●サイズ：有効長36mm

注文コード	品番	規格	価格	在庫
K06-106-92	ST-L5	6mm ループ型	¥11,500	★



カピアンカ・バイポーラシステム

仕様
 ●シャフト長：120mm

注文コード	品番	規格	価格	在庫
K06-102-42	CBS-A	アングル	¥68,000	★
K06-102-41	CBS-S	ストレート	¥68,000	★

フレックストロード電極 ロング

仕様
 ●サイズ：(シャフト)φ3×180mm

注文コード	品番	規格	価格	在庫
K06-103-43	FT-B3	3mm ボール型	¥28,000	★



フレックストロード電極 ショート

仕様
 ●サイズ：(シャフト)φ3×60mm

注文コード	品番	規格	価格	在庫
K06-103-44	FT-L5/S	5mm ループ型	¥11,500	★
K06-103-45	FT-L7/S	7mm ループ型	¥11,500	★
K06-106-71	FT-S/S	スパチュラ型	¥11,500	★
K06-106-68	FT-N/S	ニードル型	¥11,500	★



ノブ操作により
座面の傾斜角度を調節できます。

昇降イメージ

後継品

メディカルサドルチェア

ムラナカ総合カタログ
2019
P.837に掲載

メディカルサドルチェア

仕様
 ●サイズ：W500×H550~780mm
 ●耐荷重：180kg
 ●材質：(座部)黒色レザー張り
 (脚部)プラスチック
 ●座面サイズ：W380mm
 ●キャスター：φ50mm(双輪)

注文コード	品番	重量	価格	在庫
569-002-02	2520	10.5kg	¥180,000	★



クリアビュー電極 ロング

仕様
 ●サイズ：(シャフト)φ3×110mm

注文コード	品番	規格	価格	在庫
K06-106-74	CV-B2	2mm ボール型	¥21,000	★
K06-106-70	CV-B3	3mm ボール型	¥21,000	★



クリアビュー電極 ショート

仕様
 ●サイズ：(シャフト)φ3×90mm

注文コード	品番	規格	価格	在庫
K06-106-81	CV-L3/S	3mm ループ型	¥19,000	★
K06-106-83	CV-L5/S	5mm ループ型	¥19,000	★




V-ACCセット

貸出器

仕様
●セット内容：本体、バッテリー×5、
バッテリー充電器、ACアダプタ、
ネックバンド、アタッチメント、
プリズムキャップ、専用ケース



注文コード	品番	価格
N83-001-01	WUZ-01B-NB02	¥1,000,000



使用例

W-VUEセット

貸出器

仕様
●セット内容：本体、バッテリー×5、
バッテリー充電器、ACアダプタ、
ネックバンド、アタッチメント、
プリズムキャップ、専用ケース



注文コード	品番	価格
N83-001-03	WUZ-01B-NB02	¥2,000,000

結び心地、触り心地、その風合いにまで
こだわった国産縫合糸。



合成モノフィラメント針付 吸収性縫合糸 ラクロン

EOG 滅菌済
サンプル

関連商品
P849-850

仕様
●サイズ：(LC005) (針) 13mm (糸長) 700mm
(LC014) (針) 17mm (糸長) 700mm
(LC003) (針) 17mm (糸長) 700mm
(LC024) (針) 22mm (糸長) 700mm
(LC013) (針) 22mm (糸長) 700mm
(LC034) (針) 26mm (糸長) 700mm
(LC023) (針) 26mm (糸長) 700mm
(LGCT012) (針) 36mm (糸長) 450mm
(LGCT000) (針) 36mm (糸長) 450mm
(LGCT011) (針) 40mm (糸長) 450mm
(LB025) (針) 13mm (糸長) 450mm
(LB014) (針) 13mm (糸長) 450mm
(LA026) (針) 10mm (糸長) 450mm
(LA015) (針) 10mm (糸長) 450mm
(LA025) (針) 13mm (糸長) 450mm
(LA014) (針) 13mm (糸長) 450mm
(LA035) (針) 13mm (糸長) 450mm
(LA024) (針) 13mm (糸長) 450mm
(LA073) (針) 22mm (糸長) 700mm

●規格：(LC005) 丸針 強弯 5-0
(LC014) 丸針 強弯 4-0
(LC003) 丸針 強弯 3-0
(LC024) 丸針 強弯 4-0
(LC013) 丸針 強弯 3-0
(LC034) 丸針 強弯 4-0
(LC023) 丸針 強弯 3-0
(LGCT012) 鈍針 強弯 2-0
(LGCT000) 鈍針 強弯 1号
(LGCT011) 鈍針 強弯 1-0
(LB025) 角針 弱弯 5-0
(LB014) 角針 弱弯 4-0
(LA026) 角針 強弯 6-0
(LA015) 角針 強弯 5-0
(LA025) 角針 強弯 5-0
(LA014) 角針 強弯 4-0
(LA035) 角針 強弯 5-0
(LA024) 角針 強弯 4-0
(LA073) 角針 強弯 3-0

注文コード	品番	カラー	入数	価格
446-030-88	LC005	紫	1箱(30本入)	¥33,750
446-030-91	LC014	紫	1箱(30本入)	¥27,000
446-030-92	LC003	紫	1箱(30本入)	¥27,000
446-030-93	LC024	紫	1箱(30本入)	¥27,000
446-030-94	LC013	紫	1箱(30本入)	¥27,000
446-030-95	LC034	紫	1箱(30本入)	¥27,000
446-030-96	LC023	紫	1箱(30本入)	¥24,300
446-030-65	LGCT012	紫	1箱(8本×10袋入)	¥55,520
446-030-67	LGCT000	紫	1箱(8本×10袋入)	¥55,520
446-030-68	LGCT011	紫	1箱(8本×10袋入)	¥63,760
446-030-74	LB025	クリア	1箱(10本入)	¥18,000
446-030-75	LB014	クリア	1箱(10本入)	¥18,000
446-030-76	LA026	クリア	1箱(10本入)	¥15,000
446-030-77	LA015	クリア	1箱(10本入)	¥15,000
446-030-35	LA025	紫	1箱(10本入)	¥15,000
446-030-78	LA014	紫	1箱(10本入)	¥15,000
446-030-79	LA035	クリア	1箱(10本入)	¥15,000
446-030-80	LA024	クリア	1箱(10本入)	¥15,000
446-030-83	LA073	紫	1箱(20本入)	¥24,300

ノンパウダーの手袋で、
パウダーアレルギーの方などに最適です。

関連商品
P851-854



後継品



プログレス手術用手袋 パウダーフリー

仕様
●入数：1箱(50双入)
●材質：天然ゴムラテックス
●指先の厚さ：0.18mm

注文コード	品番	サイズ	価格	在庫
169-059-16	040710	5.5	¥16,500	
169-002-46	040720	6	¥16,500	★
169-002-47	040730	6.5	¥16,500	★
169-002-48	040740	7	¥16,500	★
169-002-49	040750	7.5	¥16,500	★
169-002-50	040760	8	¥16,500	★

EOG 滅菌済
サンプル



クラスII



35
一目で残針確認
をすることができます。

15
35
15針と35針の
2タイプがあります。

15
35
15針と35針の
2タイプがあります。

BONIMED スキンステプラーII

注文コード	品番	規格	入数	価格	在庫
502-023-81	SW904-15W/1	15針	1個入	¥1,600	★
502-023-83	SW904-35W/1	35針	1個入	¥1,800	★
502-023-80	SW904-15W	15針	1箱(6個入)	¥9,600	★
502-023-82	SW904-35W	35針	1箱(6個入)	¥10,800	★


別売品：BONIMED ステープルリムーバー

502-023-50	SR0100	1箱(10個入)	¥9,000	★
502-023-60	SR0100/1	1個入	¥900	★

EOG 滅菌済
サンプル



クラスII



テープ不要で
そのまま貼れます。

貼れる防水シート

仕様
●材質：レーヨン不織布、ラミネート、
弱粘のり



注文コード	品番	サイズ	価格
N90-001-03	TKD002	W920mm×50m	¥19,000

関連商品
P855-856



ステリキャディ サクシオンホルダー

注文コード	品番	入数	価格
325-039-17	SIH0001	1箱(30個入)	¥24,000

関連商品
P864
ディスプレイザブルタイプの
サクシオン保管容器です。



15Gシームレス手袋

仕様
●材質：ナイロン

EOG 滅菌済
サンプル

注文コード	品番	サイズ	入数	価格
169-065-81	290	フリー	1箱(10双入)	¥3,000

関連商品
P851-854
指先部分をカットした滅菌済の
インナー手袋。手術用手袋の下履きに。



ムラナカマーク

ムラナカ推薦の優れた商品です。

脳外科手術用の滅菌済不織布シートです。



左から30×60mm、20×40mm、10×30mm、20×20mm、10×10mm

EOG 滅菌方式

サンプル

脳外科手術用不織布シート デイオシート

仕様

●入数：1箱(20袋入)

注文コード	サイズ	価格
A13-008-01	10×10mm	¥11,600
A13-008-02	10×30mm	¥7,800
A13-008-03	20×20mm	¥7,800
A13-008-04	20×40mm	¥7,800
A13-008-05	30×60mm	¥7,800



クラスII



関連商品 P880-882

持ち運びが簡単なハンディータイプエアゾール缶。

サンプル

泡優 (指定医薬部外品)

仕様

●成分：ベンザルコニウム塩化物(原液100ml中0.05g)、グリセリン、無水エタノール、ポリオキシエチレンペヘニルエーテル、液化石油ガス



注文コード	品番	容量	価格	在庫
L68-003-08	380011	60g	¥1,000	★

関連商品 P884-885

オゾン水による新しい手指衛生法。

貸出器

オゾン水手洗い装置 ハンドレックス

仕様

●原水：水道水
●電源：AC100V 50/60Hz
●オゾン濃度：4~10ppm
●タンク容量：8ℓ
●重量：12kg(満水時：20kg)



クラスII

注文コード	品番	サイズ	価格
C43-001-34	OZW-2	W322×D315×H510mm	¥800,000



関連商品 P895-897

水にほぐれやすい水解性のハンドタオル。



サンプル

クリネックス水解性ハンドタオル

仕様

●入数：1パック(200枚入)
●材質：パルプ100%



注文コード	品番	サイズ	価格	在庫
723-003-34	36400	220×230mm	¥310	★

関連商品 P895-897

患者さんの体拭き、清掃や器具のメンテナンスに!



サンプル

ワイパール ハンディワイパー

仕様

●サイズ：200×225mm
●入数：1パック(100枚入)
●材質：パルプ、PP不織布



注文コード	品番	規格	価格	在庫
723-002-94	60520	超薄手タイプ	¥590	★
723-001-79	60531	薄手タイプ	¥660	★

関連商品 P917-919



クラスII

サンプル

エクセレント ニトリルロング

仕様

●入数：1箱(50枚入)
●材質：ニトリル



注文コード	品番	サイズ	価格
169-065-89	274120	S	¥4,000
169-065-90	274130	M	¥4,000

使用例



関連商品 P894-895

組み立て簡単! かためてポイ!



嘔吐物緊急凝固剤 ゲロポン-DX

仕様

●セット内容：箱(組立式チリ取り兼用箱)、キャップ、靴カバー、嘔吐物凝固剤、ポリ手袋×2、ポリ袋×2、長袖エプロン、ペーパータオル、マスク、ヘラ
●入数：1箱(12セット入)



注文コード	品番	容量	価格
H53-002-71	183-W	100g	¥24,000

関連商品 P910

センサー感知によりフタが開き、自動で閉まります。



エコスマートセンサービン

仕様

●材質：ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
●電源：(6ℓ)単4形アルカリ乾電池4本(別売)(9ℓ・12ℓ)単3形アルカリ乾電池4本(別売)
●サイズ：(EK9288MT-6L)W210×D210×H315(開口時480)mm
(EK9288MT-9L)W240×D240×H340(開口時535)mm
(EK9288MT-12L)W240×D240×H430(開口時625)mm



注文コード	品番	容量	価格
H53-002-66	EK9288MT-6L	6ℓ	¥6,000
H53-002-67	EK9288MT-9L	9ℓ	¥10,000
H53-002-68	EK9288MT-12L	12ℓ	¥12,000

関連商品 P910

センサー感知によりフタが開き、自動で閉まります。



デラックスファントムセンサービン

仕様

●材質：ステンレススチール、ポリプロピレン
●電源：単3形アルカリ乾電池6本(別売)
●サイズ：(EK9287MT-30L)W250×D375×H619(開口時705)mm
(EK9287MT-45L)W270×D463×H653(開口時765)mm



注文コード	品番	容量	価格
H53-002-69	EK9287MT-30L	30ℓ	¥23,000
H53-002-70	EK9287MT-45L	45ℓ	¥25,000

ラテックス手袋 ダイヤモンドグリッププラス

ムラナカ総合カタログ 2019 P.919に掲載

関連商品 P917-919

全体がすべり止め加工で、濡れていてもしっかり握めます。

後継品

サンプル

ラテックス手袋 ダイヤモンドグリッププラス

仕様

●規格：左右兼用
●入数：1箱(100枚入)
●材質：ラテックス



注文コード	品番	サイズ	価格	在庫
E50-002-31	63754060	XS	¥2,200	
E50-002-02	DGP-INT(350)-S	S	¥2,200	★
E50-002-03	DGP-INT(350)-M	M	¥2,200	★
E50-002-04	DGP-INT(350)-L	L	¥2,200	★
E50-002-35	63754100(0950140)	XL	¥2,200	



リスクマネジメントの観点から
転倒リスクの軽減を提案します。



関連商品
P947

転倒予防シューズ

■つま先なし

C60-XXX-XX	ベージュ	あずき	うぐいす	ブラック	グレー	価格
S (21~22cm)	-004-35★	-011-27	-011-32	-011-91	-011-96	¥1,600
M (22.5~23.5cm)	-004-36★	-011-28	-011-33	-011-92	-011-97	
L (24~25cm)	-004-37★	-011-29	-011-34	-011-93	-011-98	
LL (25.5~26.5cm)	-004-63★	-011-30	-011-35	-011-94	-011-99	
3L (27~28cm)	-004-64★	-011-31	-011-36	-011-95	-012-00	

■つま先つき

C60-XXX-XX	ベージュ	あずき	うぐいす	ブラック	グレー	価格
S (22~23cm)	-004-65★	-011-37	-011-42	-012-01	-012-06	¥1,900
M (23~24cm)	-004-66★	-011-38	-011-43	-012-02	-012-07	
L (24~25.5cm)	-004-67★	-011-39	-011-44	-012-03	-012-08	
LL (25.5~27cm)	-004-68★	-011-40	-011-45	-012-04	-012-09	
3L (27~28.5cm)	-004-69★	-011-41	-011-46	-012-05	-012-10	

関連商品
P950-953

高温(90℃)洗濯乾燥、
オートクレーブ滅菌
(135℃/5分×5回
テスト済)にも対応!



貸出器

SPクリーンミトン

仕様

- サイズ：180×250mm
- 材質：(表地)ポリエステル100%
(裏地)ポリエステル65%、綿35%
(充填物)熱可塑性エラストマービーズ
- 適用サイズ：(手首周り)14~21cm



注文コード	品番	入数	価格
474-025-73	1732	1個入	¥7,500
474-025-74	1733	1組(2個入)	¥14,800



関連商品
P976



携帯酸素吸入器 活気ゲン

仕様

- サイズ：φ40×D120×H230mm
- 重量：(OQ)約450g (II)約430g
- ガス容量：18ℓ(ボンベ1本)
- 酸素流量：0~2ℓ/分
- セット内容：(OQ)本体減圧弁、酸素マスク(2種)、酸素カニューラ、スタンド、酸素カートリッジボンベ×2 (II)本体減圧弁・酸素マスク(2種)、酸素カニューラ、携帯用バック、酸素カートリッジボンベ×2



※油類は絶対に付着させないで下さい。
高圧酸素を使用するため発火の原因になります。

注文コード	品番	規格	価格
025-038-03	410080001	OQ	¥18,000
025-038-73	410080002	II	¥16,000

別売品：活気ゲン専用バック

025-004-03	410080005	W170×D50×H230mm	¥3,000
------------	-----------	-----------------	--------

補充品：活気ゲン用カートリッジボンベ

025-038-04	410080003	1箱(5本入)	¥11,250
------------	-----------	---------	---------

●材質：スチール

補充品：活気ゲン用酸素マスク

025-004-02	410080004		¥500
------------	-----------	--	------

●材質：EVA樹脂

コンパクトでリアルな質感の導尿モデルです。

関連商品
P963-965



性器は柔軟性があり、実際の尿道の長さや構造、挿入時の抵抗感が再現されています。



膀胱は透明なのでカテーテル挿入の様子が良く見えます。正しく挿入されると水が排出されます。



男女性器パーツはマグネットで取り付けるため付け替えが非常に簡単です。



男性器は尿道狭窄を3段階で再現できます。

導尿シミュレーターBasic

仕様

- セット内容：スタンド、膀胱付き性器(男女セットは各1)、リザーバーボトル、タルクパウダー、キャリングバッグ
- ※導尿カテーテルは付属しません。



注文コード	品番	規格	価格
J29-004-46	P93B-F	女性	¥54,000
J29-004-47	P93B-M	男性	¥54,000
J29-004-48	P93B-S	男女セット	¥91,000

補充品：P93B/P93P用交換パーツ

J29-004-52	XP93-002	女性	¥37,400
------------	----------	----	---------

J29-004-53	XP93-001	男性	¥37,400
------------	----------	----	---------

下腹部と説明用の恥骨上カテーテルも付いた導尿モデルセットです。

関連商品
P963-965



性器は柔軟性があり、実際の尿道の長さや構造、挿入時の抵抗感が再現されています。



腹部カバーを外して内部の様子を観察できます。内部には脊柱や仙骨などの解剖も忠実に再現されています。



膀胱は透明なのでカテーテル挿入の様子が良く見えます。正しく挿入されると水が排出されます。



腹部に恥骨上カテーテルが設置され、完全狭窄で尿道から挿入できない場合の説明に使用できます。

導尿シミュレーターPro

仕様

- セット内容：恥骨上カテーテル付き下腹部、膀胱付き性器(男女セットは各1)、リザーバーボトル、タルクパウダー、キャリングバッグ
- ※導尿カテーテルは付属しません。



注文コード	品番	規格	価格
J29-004-49	P93P-F	女性	¥126,000
J29-004-50	P93P-M	男性	¥126,000
J29-004-51	P93P-S	男女セット	¥161,000

補充品：P93B/P93P用交換パーツ

J29-004-52	XP93-002	女性	¥37,400
------------	----------	----	---------

J29-004-53	XP93-001	男性	¥37,400
------------	----------	----	---------

関連商品 P976-977
携帯式のCUBIC SIGN
 〈トリアージ現場を明確に表示できる立体看板〉です。

貸出器
**トリアージサイン
 4色セット**

- 仕様
 ●サイズ：W1200×D1200×H1900mm
 ●折りたたみ時サイズ：φ650×t50mm
 ●材質：ポリエステル繊維、ばね鋼
 ●付属品：本体固定スチールペグ×各8、
 本体固定ロープ×各4、
 ショルダーケース、S字フック×3



別売品：強力LEDライト

L72-001-41	GZ-1300	1300lm	¥17,800
L72-001-42	GZ-4000	4000lm	¥25,000

●充電時間：(GZ-1300)3.5時間
 (GZ-4000)2.5時間
 ●使用時間：(GZ-1300)[Highモード]約2.5時間
 [Ecoモード]約5時間
 (GZ-4000)[Highモード]2時間
 [Ecoモード]約6時間

注文コード	品番	重量	価格
L72-001-39	TAG-1	約3kg×4	¥200,000

別売品：ウエイトプレート 2本組
 L72-001-40 P-1 W50×L1370×t15mm 板5kg×2 ¥24,000



関連商品 P1005
**松葉杖使用1番のお悩み、
 脇部と手のひらの痛みを
 軽減するメモリー
 フォーム採用。**

貸出器
松葉杖用カバー DX

- 仕様
 ●サイズ：(脇パッドカバー)約W230×L115×H70mm
 (グリップカバー)約W190×L115×t3mm
 ●重量：(脇パッドカバー)約50g
 (グリップカバー)約25g
 ●セット内容：脇パッドカバー、グリップカバー、
 ネームタグ
 ●材質：ナイロンジャージ、メモリーフォーム

注文コード	価格
574-100-58	¥2,600



関連商品 P978



自立構造



Wジッパーの密閉力は、
 鉛直荷重 195kgを計測。

2ℓの大容量タイプです。

サンプル
QQトイレ ボックスワン

- 仕様
 ●バッグサイズ：360×170×160mm
 ●セット内容：バッグ×100、凝固剤×100、
 水溶性ティッシュ×100
 ●入数：1ケース(10個×10箱入)



注文コード	品番	容量	価格
L72-001-43	QQ-BOX 2ℓ		¥48,000



関連商品 P996

貸出器
点滴台転倒防止連結用具 フォトン

- 仕様
 ●対応パイプ径：17～32mm(17～22mm径の箇所は、
 付属のチューブを使用してください。)
 ●ストローク量：370mm

注文コード	品番	サイズ	重量	価格
N85-001-01	NR-2	685mm	1150g	¥55,000

関連商品 P992-995
**ビニールレザーシートで
 お手入れ簡単。**



スチール製自走型
 車いす

ムラナカ総合カタログ
 2019
 P.993に掲載

後継品



スチール製自走式車いす

- 仕様
 ●サイズ：W630×D965×H855mm
 ●折りたたみ時サイズ：W300×D950×H845mm
 ●背シート高：380mm
 ●耐荷重：100kg
 ●材質：(本体)スチール (シート)ビニールレザー
 ●前座高/後座高：435mm/410mm
 ●キャスター：(前輪)6インチ
 (後輪)22インチ
 ハイポリマータイヤ
 ●座面サイズ：W400×D400mm



注文コード	品番	重量	価格
H10-001-32	FE-4	13.8kg	¥45,000



背面



ローバンクタイヤ

関連商品 P996
**使用用途はそのまま操作性を
 アップしたライトバージョン!**



貸出器
**点滴台転倒防止連結用具
 フォトンライト**

- 仕様
 ●対応パイプ径：17～32mm(17～22mm径の箇所は、
 付属のチューブを使用してください。)

注文コード	品番	サイズ	重量	価格
N85-001-02	NR-3	555mm	1150g	¥45,000

関連商品
P1025-1027

看護師さんの業務軽減、環境感染対策、
そして医療を受ける患者さんのために。

貸出器

ヨックスディスポミカン

- 仕様
- 重量：約2kg
 - セット内容：コントローラー、キャニスタホルダー、キャニスタ、ホースハンガー、アダプターホース(アダプター付)、バイシエントホース
 - 圧力調整範囲：0~60kPa



クラスII



使用例

注文コード	品番	規格	カラー	価格
L68-003-09	366001	ビン型(川型)	ビंगループ	¥48,000
L68-003-10	366002	ビン型(川型)	ライム	¥48,000
L68-003-11	366003	ビン型(川型)	オレンジ	¥48,000
L68-003-12	366004	ホルダ付(川型)	ビंगループ	¥50,000
L68-003-13	366005	ホルダ付(川型)	ライム	¥50,000
L68-003-14	366006	ホルダ付(川型)	オレンジ	¥50,000

補充品：ヨックスディスポミカン用ライナー
L68-003-15 367301 1箱(48個入) ¥57,600

関連商品
P1025-1027



病棟ごとに色分けして使用できます。

貸出器

壁掛式吸引器 セパレート

- 仕様
- セット内容：圧力調整器、吸引ボトル式、ハンドル式、ボトルバケット、バケットハンガー、カテーテル差し、連結ホース、吸引チューブ(1.5m)、除菌用エアフィルター(疎水性PTFE)
 - 圧力調整範囲：0~80kPa (0~600mmHg)
 - ボトル容量：1200ml



クラスII

注文コード	品番	カラー	価格
367-035-57	1510050	ブルー	¥33,000
367-035-58	1510060	オレンジ	¥33,000
367-035-59	1510070	ミント	¥33,000
367-035-60	1510080	ピンク	¥33,000

別売品：廃液吸引バッグ
367-035-54 1320660 1箱(30枚入) ¥2,400

別売品：廃液凝固剤
367-035-55 1320670 600g ¥3,000

補充品：吸引圧調整器
367-035-61 1510090 ブルー ¥25,000
367-035-62 1510091 ピンク ¥25,000

●圧力調整範囲：0~80kPa(0~600mmHg)

関連商品
P1029-1030

清潔感と透明感のある調整ダイヤルは、
数値表示が大きくて見やすく、カチッと
すばやく正確に設定できます。



使用例



貸出器

医療用酸素流量調整器 院内アウトレットバルブ用

- 仕様
- 重量：(MORP-10K・MORP-4K) 340g (MORP-10・MORP-4) 270g
 - 流量目盛：(MORP-10K・MORP-10) 0.0.5.1.1.5.2.2.5.3.4.5.6.8.10 (MORP-4K・MORP-4) 0.0.25.0.5.0.75.1.1.25.1.5.1.75.2.2.5.3.4
 - 圧力：0.4±0.05MPa
 - 規格：(MORP-10K) (流量範囲) 0~10ℓ/分 (付属品) 加湿瓶160ml (MORP-4K) (流量範囲) 0~4ℓ/分 (付属品) 加湿瓶160ml (MORP-10) (流量範囲) 0~10ℓ/分 (付属品) タケノコ型コネクター (MORP-4) (流量範囲) 0~4ℓ/分 (付属品) タケノコ型コネクター
 - 適合ホースサイズ：(MORP-10・MORP-4) φ7~8.5mm

注文コード	品番	価格
B68-001-26	MORP-10K	¥18,000
B68-001-28	MORP-4K	¥18,000
B68-001-27	MORP-10	¥16,000
B68-001-29	MORP-4	¥16,000

関連商品
P1029-1030

清潔感と透明感のある調整ダイヤルは、数値表示
が大きくて見やすく、
カチッとすばやく正確に
設定できます。



使用例

貸出器


医療用酸素流量調整器 院内酸素ボンベ用

- 仕様
- 重量：(MORS-15K) 590g (MORS-15) 520g
 - 流量範囲：0~15ℓ/分
 - 規格：(MORS-15K) (付属品) 加湿瓶160ml (MORS-15) (付属品) タケノコ型コネクター
 - 流量目盛：0.0.5.1.1.5.2.2.5.3.4.5.6.10.15
 - 圧力：21MPa以下

注文コード	品番	価格
B68-001-30	MORS-15K	¥19,500
B68-001-31	MORS-15	¥18,000

関連商品
P1036

各部屋の温度差をなくす「温度のバリアフリー」で
健康リスクを回避するための「コンディショニングセンサー」。



コンディショニングセンサー(無線温度計)

- 仕様
- サイズ：(親機) 約W162×D40×H125mm (子機) 約W73×D31×H107mm
 - 重量：(親機) 約330g (子機) 約111g
 - セット内容：親機、子機×2
 - 測定範囲：(温度) [親機]-10.0~60.0°C [子機]-30.0~60.0°C (湿度) 0.0~100.0%
 - 測定精度：(温度) ±1.0°C (10~50°C)、±2.0°C (その他) (湿度) ±5.0% (10~90%)、±10.0% (その他)
 - 通信距離：約50m
 - 電源：(親機) 単3形アルカリ乾電池4本(付属) (子機) 単3形アルカリ乾電池3本(付属)

注文コード	品番	価格
107-187-88	TC-400-IV	¥15,000

補充品：コンディショニングセンサー子機
107-187-89 TC-OP01-IV ¥4,000



関連商品
P1037

気軽に置ける小型・
シンプルデザイン。

デジタル温湿度計

- 仕様
- サイズ：約W75×D30×H75mm
 - 重量：約100g(電池含む)
 - 測定範囲：(温度)-5.0~50.0°C (湿度) 20~95%
 - 電源：単4形アルカリ乾電池1本(付属)
 - 測定精度：(温度) ±1.0°C (0.0~40.0°C)、±2.0°C (その他) (湿度) ±5% (35~75%)、±10% (その他)

注文コード	品番	カラー	価格
107-185-83	TT-558-GY	グレー	¥2,000
107-185-84	TT-558-OR	オレンジ	¥2,000
107-185-85	TT-558-BL	ブルー	¥2,000

関連商品
P1037

見やすい中型タイプでひと目で
部屋の状況を把握できる部屋に
なじむカラー展開。



デジタル温湿度計

- 仕様
- サイズ：約W75×D30×H132mm
 - 重量：約168g(電池含む)
 - 測定精度：(温度) ±1.0°C (0.0~40.0°C)、±2.0°C (その他) (湿度) ±5% (35~75%)、±10% (その他)
 - 電源：単4形アルカリ乾電池1本(付属)
 - 測定範囲：(温度)-5.0~50.0°C (湿度) 20~95%

注文コード	品番	カラー	価格
107-185-86	TT-559-GY	グレー	¥2,500
107-185-87	TT-559-OR	オレンジ	¥2,500
107-185-88	TT-559-BL	ブルー	¥2,500

関連商品
P1037

24時間の温湿度変化がわかる
グラフ付デジタル温湿度計。



グラフ付デジタル温湿度計

- 仕様
- サイズ：約W107×D26×H110mm
 - 測定精度：(温度) ±1.0°C (0.0~40.0°C)、±2.0°C (その他) (湿度) ±5% (35~75%)、±10% (その他)
 - 電源：単4形アルカリ乾電池2本(付属)

注文コード	品番	重量	価格
107-187-90	TT-580-WH	約176g	¥5,000



関連商品 P1037

デジタル温湿度計 オプシスプラス

- 仕様
- サイズ：W95×D22×H122mm
 - 重量：約135g
 - 測定精度：(温度)±1.0℃(0.0～40.0℃)
±2℃(その他)
(湿度)±5%(50～80%)
±10%(その他)
 - 電源：単4形乾電池1本(付属)
 - 測定範囲：(温度)-10.0～50.0℃
(湿度)10～98%



注文コード	品番	価格
M61-001-13	O-251WT	¥1,980
M61-001-14	O-251PK	¥1,980
M61-001-15	O-251BL	¥1,980

表情で熱中症・インフルエンザの危険度をお知らせ。



関連商品 P1037

熱中症の危険度の目安をアラーム音とランプでお知らせ。

デジタル温湿度計 ルーモ

- 仕様
- サイズ：W85×D26×H115mm
 - 重量：約136g(電池含む)
 - 測定範囲：(温度)-9.9～50.0℃ (湿度)10～99%
 - 電源：単4形乾電池2本(付属)
 - 測定精度：(温度)±1.0℃(0.0～40.0℃)
±2.0℃(その他)
(湿度)±5%(50～80%) ±10%(その他)



注文コード	品番	カラー	価格	在庫
M61-001-70	O-293WT	ホワイト	¥1,980	★
M61-001-71	O-293PK	ピンク	¥1,980	★
M61-001-72	O-293BL	ブルー	¥1,980	★



関連商品 P1037

熱中症・インフルエンザの危険度の目安を3色の警告ランプでお知らせ。

デジタル温湿度計 ルミール

- 仕様
- サイズ：W103×D18×H103mm
 - 重量：約93g(電池含む)
 - 測定精度：(温度)±1.0℃(0.0～40.0℃)
±2.0℃(その他)
(湿度)±5%(50～80%)
±10%(その他)
 - 測定範囲：(温度)-9.9～50.0℃ (湿度)10～99%
 - 電源：単4形乾電池2本(付属)



注文コード	品番	カラー	価格	在庫
M61-001-73	O-295WT	ホワイト	¥1,580	★
M61-001-74	O-295PK	ピンク	¥1,580	★
M61-001-75	O-295BL	ブルー	¥1,580	★

関連商品 P1062

ペダル式ウロスタンド。

ウロスタンド(ペダル式)

- 仕様
- サイズ：W160×D330×H430mm
 - 材質：ステンレス



注文コード	品番	規格	価格
C41-001-22	4569		¥55,000
C41-001-23	4538	専用スタンドカバー付き	¥66,000

別売品：ウロスタンド用結石メッシュ
C41-001-24 1711 W80×D120×H40mm ¥7,000
●材質：ステンレス



関連商品 P1037

シーンと用途によって適温をひと目で見る事ができます。

オプティブ

- 仕様
- サイズ：W160×D19×H160mm(壁掛け時)
 - 重量：約134g
 - 測定範囲：(温度)-30～50℃ (湿度)10～100%
 - 測定精度：(温度)±1℃(0～40℃) ±2℃(その他)
(湿度)±8%(40～70%、室温20～25℃)
±10%(その他)



注文コード	品番	価格	在庫
M61-001-76	O-320WT	¥1,480	★



関連商品 P1051

ナノテクノロジー採用 特許製法抗ウイルス加工 ウェットタオル。

後継品



- VBケアB60 超大判ボディタオル ディスポタイプ・BケアH60 大判ハンドタオル ディスポタイプ

ムラナカ総合カタログ 2019 P.1051に掲載



サンプル

抗ウイルス抗菌おしぼり

- 仕様
- 規格：(BODY)BODY用 (HAND)HAND用
 - 入数：(BODY)1ケース(300本入) (HAND)1ケース(600本入)



注文コード	品番	サイズ	価格
N36-001-05	BODY 600×300mm		¥9,000
N36-001-06	HAND 300×300mm		¥9,000

ひねるだけの防臭袋。

ひねってポイ

- 仕様
- 耐冷温度：-50℃
 - 厚み：0.013mm
 - 入数：1ケース(10枚×200袋入)



注文コード	品番	サイズ	価格
562-001-02	309814	220×310mm	¥56,000



関連商品 P1077-1079

寝返りが打ちやすい 適度な弾力。




ナーシングキューブ

- 仕様
- サイズ：W910×L1910×H100mm




注文コード	品番	カラー	価格
571-033-06	2450-00096	ページュ	¥100,000



関連商品 P1077-1079

包み込まれるような 優しさ。




ナーシングキューブプレミアム

- 仕様
- サイズ：W910×L1910×H120mm



注文コード	品番	カラー	価格
571-033-07	2450-00104	ページュ	¥150,000




中材を組み替えることで、
体圧分散性が調節できる
ハイブリッドマットレスです。



関連商品
p1077-1079

貸出器
**クレードリー
マットレス(三層構造)**

- 仕様
- サイズ：W910×L1910×t10mm
 - 重量：(YOM3171-B)8.8kg
(YOM3171-W)8.6kg
 - 材質：(クッション材)ウレタン、
ポリエステル
(カバー)[YOM3171-B]ポリエステル
[YOM3171-W]ポリウレタン、
ポリエステル



三層構造

注文コード	品番	規格	価格
N86-001-01	YOM3171-B	防水タイプ	¥68,000
N86-001-02	YOM3171-W	通気タイプ	¥68,000

補充品：マットレス用カバー

N86-001-05	通気タイプ	¥14,000
N86-001-06	防水タイプ	¥14,000


中材を組み替えることで、
体圧分散性が調節できる
ハイブリッドマットレスです。



関連商品
p1077-1079

貸出器
**オーディナル
マットレス(二層構造)**

- 仕様
- サイズ：W910×L1910×t10mm
 - 重量：(YOM2171-B)8.3kg
(YOM2171-W)8.0kg
 - 材質：(クッション材)ウレタン、
ポリプロピレン、
ポリエステル
(カバー)[YOM2171-B]ポリエステル
[YOM2171-W]ポリウレタン、
ポリエステル



二層構造


注文コード	品番	規格	価格
N86-001-03	YOM2171-B	防水タイプ	¥58,000
N86-001-04	YOM2171-W	通気タイプ	¥58,000

補充品：マットレス用カバー

N86-001-05	通気タイプ	¥14,000
N86-001-06	防水タイプ	¥14,000

関連商品
p1077-1079

リバーシブル構造の
病院用マットレスです。



貸出器
ホスピタマットレス

- 仕様
- サイズ：W830×L1910×H85mm
 - 材質：(クッション材)[低反発面]低反発ポリウレタン
フォーム(25mm) [高反発面]高反発ポリウレ
タンフォーム(60mm)
(カバー)[表面]ポリウレタンラミネート
[裏面]ポリエステル100%



注文コード	品番	重量	価格
695-002-34	CR-286	6.8kg	¥46,800

関連商品
p1077-1079

沈み込みを抑えて寝返りや
起き上がりをサポート。



貸出器
ミルフィ

- 仕様
- サイズ：(CR-364)W830×L1800×H100mm
(CR-362)W840×L1910×H100mm
(CR-365)W900×L1800×H100mm
(CR-363)W900×L1910×H100mm
 - 重量：(CR-364)5.9kg (CR-362)6.2kg
(CR-365)6.3kg (CR-363)6.7kg
 - 材質：高弾性ウレタンフォーム、ソフトタッチウレ
タンフォーム、高硬度ウレタンフォーム



注文コード	品番	価格
695-002-35	CR-364	¥65,000
695-002-36	CR-362	¥65,000
695-002-37	CR-365	¥65,000
695-002-38	CR-363	¥65,000

関連商品
p1080-1083

マイコン自動圧力管理の
エアマットレス。



貸出器
エアドクター

- 仕様
- サイズ：(マットレス)W840×L1900×H90mm
(専用ポンプ)W240×D120×H160mm
 - 重量：(マットレス)4.2kg (専用ポンプ)2.3kg
 - 材質：(クッション材)ポリウレタンフィルム(抗菌)
(カバー)ポリウレタンフィルムラミネート
ナイロン加工布(抗菌・防水)
(ケース)ABS樹脂
 - エアセル数：20本
 - 電源：AC100V 50/60Hz
 - 適応体重：40~80kg
 - 消費電力：7W



注文コード	品番	価格
695-002-39	CR-238	¥97,000

関連商品
p1080-1083

背上げモード搭載の
高性能型エアマットレス。



貸出器
エアマスター トライセルE

- 仕様
- サイズ：(マットレス)W840×L1920×t100mm
(ポンプ)W300×D88×H132mm
 - 重量：(CR-330)6.7kg (CR-333)7.1kg
 - 材質：(エアセル)ポリウレタンフィルム表面
シボ加工(抗菌)
(ベースシート)ナイロンオックス
 - 電源：AC100V、12W、50/60Hz



注文コード	品番	価格
695-002-32	CR-333	¥128,000
695-002-33	CR-330	¥128,000

エアマスター
トライセル

ムラナカ総合カタログ
2019
P.1082に掲載

関連商品
P1099体圧分散、通気性に優れた
産後向けのU字型クッション。体圧分散、通気性に優れた2種類の素材
(V-Lap不織布、カルファイバー)を採用!産後向けクッション
ママらく fit U

仕様

- サイズ：W453×D460×H76mm
- 材質：(本体)カルファイバー(ポリプロピレン100%)、V-Lap不織布(ポリエステル繊維)(カバー)ポリエステル100%



注文コード	品番	カラー	価格
A13-008-06	2590130	ネイビー	¥17,500
A13-008-07	2590131	ブラウン	¥17,500
A13-008-08	2590132	パールブルー	¥17,500

関連商品
P1132-1134

折りたたみ式ワゴン車(4段)

仕様

- サイズ：W613×D505×H1540mm
- 重量：25kg
- 折りたたみ時サイズ：W613×D200×H1640mm
- キャスター：φ100mm(双輪)、対角ストッパー
- 棚板間有効スペース：344mm
- 耐荷重：(棚一段あたり)30kg
- 材質：ステンレス



注文コード	品番	カラー	価格
480-020-68	HEA-4	ノーマル	¥150,000
480-020-70	HEA-4P	ピンク	¥150,000
480-020-71	HEA-4B	ブルー	¥150,000
480-020-72	HEA-4Y	イエロー	¥150,000

関連商品
P1132-1134

折りたたみ式ワゴン車(4段)

仕様

- サイズ：W763×D505×H1540mm
- 重量：25kg
- 折りたたみ時サイズ：W763×D200×H1640mm
- キャスター：φ100mm(双輪)、対角ストッパー
- 棚板間有効スペース：344mm
- 耐荷重：(棚一段あたり)30kg
- 材質：ステンレス



注文コード	品番	カラー	価格
480-020-73	HEAM-4	ノーマル	¥163,000
480-020-74	HEAM-4P	ピンク	¥163,000
480-020-75	HEAM-4B	ブルー	¥163,000
480-020-76	HEAM-4Y	イエロー	¥163,000

関連商品
P1132-1134

折りたたみ式ワゴン車(4段)

仕様

- サイズ：W933×D505×H1540mm
- 重量：25kg
- 折りたたみ時サイズ：W933×D200×H1640mm
- キャスター：φ100mm(双輪)、対角ストッパー
- 棚板間有効スペース：344mm
- 耐荷重：(棚一段あたり)30kg
- 材質：ステンレス



注文コード	品番	カラー	価格
480-020-77	HEAW-4	ノーマル	¥175,000
480-020-78	HEAW-4P	ピンク	¥175,000
480-020-79	HEAW-4B	ブルー	¥175,000
480-020-80	HEAW-4Y	イエロー	¥175,000



後継品

キャビトレワゴン

ムラナカ総合カタログ
2019
P.1170に掲載関連商品
P1140

静音

トレーワゴン

仕様

- サイズ：W700×D460×H1115mm
- 材質：(フレーム)アルミニウム(板)ステンレス(トレー)樹脂
- キャスター：φ125mm、対角ストッパー
- セット内容：浅型トレー×4、深型トレー×4
- ※仕切り板は別売です。



注文コード	品番	カラー	価格
480-020-20	TKC-A5TR	アイボリー	¥207,000
480-020-21	TKC-A5TR	ピンク	¥207,000
480-020-22	TKC-A5TR	ブルー	¥207,000

浅型・深型・仕切り板で
思い通り収納。

静音

静音・軽量運搬車
(ハンドル折りたたみ式)

仕様

- サイズ：(PLA150-DX)W490×L730×H890mm
(PLA200M1-DX)W500×L825×H860mm
- 重量：(PLA150-DX)10kg
(PLA200M1-DX)12kg
- キャスター：φ100mm
- 最大積載荷重：(PLA150-DX)150kg
(PLA200M1-DX)200kg
- テーブル高さ：170mm
- 車輪ゴム：スーパーラバー



注文コード	品番	価格
326-020-08	PLA150-DX	¥31,500
326-020-09	PLA200M1-DX	¥38,800

関連商品
P1150-1152安心、安全の
静音設計。

関連商品
p1150-1152

メッシュ構造の超軽量
平台車が登場。



メッシュキャリー

- 仕様
●サイズ：(SCR-M400EB) W520×D390×H118mm
(SCR-M450EB) W620×D430×H118mm
●重量：(SCR-M400EB) 1.98kg
(SCR-M450EB) 2.25kg
●耐荷重：100kg



注文コード	品番	価格
371-005-23	SCR-M400EB	¥3,840
371-005-24	SCR-M450EB	¥4,050

関連商品
p1171-1175

コーナー部のみステンレスであることで高い耐荷
重性を持ちつつ、樹脂の衛生管理のしやすさも
合わせ持つ高機能シェルフ。



メトロマックスi

- 仕様
●サイズ：
(MX1836F-MX54P4)：W910×D460×H1378mm
(MX1836F-MX63P4)：W910×D460×H1581mm
(MX1836F-MX74P4)：W910×D460×H1886mm
(MX1848F-MX54P4)：W1215×D460×H1378mm
(MX1848F-MX63P4)：W1215×D460×H1581mm
(MX1848F-MX74P4)：W1215×D460×H1886mm
(MX1860F-MX54P4)：W1520×D460×H1378mm
(MX1860F-MX63P4)：W1520×D460×H1581mm
(MX1860F-MX74P4)：W1520×D460×H1886mm
(MX2436F-MX54P4)：W910×D620×H1378mm
(MX2436F-MX63P4)：W910×D620×H1581mm
(MX2436F-MX74P4)：W910×D620×H1886mm
(MX2448F-MX54P4)：W1215×D620×H1378mm
(MX2448F-MX63P4)：W1215×D620×H1581mm
(MX2448F-MX74P4)：W1215×D620×H1886mm
(MX2460F-MX54P4)：W1520×D620×H1378mm
(MX2460F-MX63P4)：W1520×D620×H1581mm
(MX2460F-MX74P4)：W1520×D620×H1886mm
●棚板高さ調節：約25.4mmピッチ
●材質：(マット部)ポリプロピレン(マイクロ抗菌加工)
(フレーム部・ボール)ポリプロピレン(ガラスファイバー入)(マイクロ抗菌加工)
●耐荷重：1段あたり363kg
●棚板マット：フラットマット



注文コード	品番	価格
210-112-57	MX1836F-MX54P4	¥107,200
210-112-59	MX1836F-MX63P4	¥110,800
210-112-61	MX1836F-MX74P4	¥114,400
210-112-77	MX1848F-MX54P4	¥126,000
210-112-79	MX1848F-MX63P4	¥129,600
210-112-81	MX1848F-MX74P4	¥133,200
210-112-97	MX1860F-MX54P4	¥147,200
210-112-99	MX1860F-MX63P4	¥150,800
210-113-01	MX1860F-MX74P4	¥154,400
210-113-27	MX2436F-MX54P4	¥128,800
210-113-29	MX2436F-MX63P4	¥132,400
210-113-31	MX2436F-MX74P4	¥136,000
210-113-47	MX2448F-MX54P4	¥150,000
210-113-49	MX2448F-MX63P4	¥153,600
210-113-51	MX2448F-MX74P4	¥157,200
210-113-67	MX2460F-MX54P4	¥173,600
210-113-69	MX2460F-MX63P4	¥177,200
210-113-71	MX2460F-MX74P4	¥180,800

※画像はグリッドマットとフラットマットの混合となっておりますが、掲載している注文コードの商品は全てフラットマットになります。
※グリッドマットのセット及びマット単体での取り扱いもごさいます。お問い合わせください。



グリッドマット

関連商品
p1171-1175

衛生管理に優れた
オール樹脂製の
シェルフ。

メトロマックス4

- 仕様
●サイズ：
(MAX4-1836F-MX54P4)：W910×D460×H1378mm
(MAX4-1836F-MX63P4)：W910×D460×H1581mm
(MAX4-1836F-MX74P4)：W910×D460×H1886mm
(MAX4-1848F-MX63P4)：W1215×D460×H1581mm
(MAX4-1848F-MX74P4)：W1215×D460×H1886mm
(MAX4-1860F-MX54P4)：W1520×D460×H1378mm
(MAX4-1860F-MX63P4)：W1520×D460×H1581mm
(MAX4-1860F-MX74P4)：W1520×D460×H1886mm
(MAX4-2436F-MX54P4)：W910×D620×H1378mm
(MAX4-2436F-MX63P4)：W910×D620×H1581mm
(MAX4-2436F-MX74P4)：W910×D620×H1886mm
(MAX4-2448F-MX54P4)：W1215×D620×H1378mm
(MAX4-2448F-MX63P4)：W1215×D620×H1581mm
(MAX4-2448F-MX74P4)：W1215×D620×H1886mm
(MAX4-2460F-MX54P4)：W1520×D620×H1378mm
(MAX4-2460F-MX63P4)：W1520×D620×H1581mm
(MAX4-2460F-MX74P4)：W1520×D620×H1886mm
●耐荷重：1段あたり272kg
●棚板高さ調節：約25.4mmピッチ
●材質：(マット部)ポリプロピレン (フレーム部・ボール)ポリプロピレン(ガラスファイバー入)(マイクロ抗菌加工)
●棚板マット：フラットマット



注文コード	品番	価格
210-115-37	MAX4-1836F-MX54P4	¥ 70,400
210-115-39	MAX4-1836F-MX63P4	¥ 74,000
210-115-41	MAX4-1836F-MX74P4	¥ 77,600
210-115-59	MAX4-1848F-MX63P4	¥ 88,000
210-115-61	MAX4-1848F-MX74P4	¥ 91,600
210-115-77	MAX4-1860F-MX54P4	¥100,800
210-115-79	MAX4-1860F-MX63P4	¥104,400
210-115-81	MAX4-1860F-MX74P4	¥108,000
210-116-77	MAX4-2436F-MX54P4	¥ 90,400
210-116-79	MAX4-2436F-MX63P4	¥ 94,000
210-116-81	MAX4-2436F-MX74P4	¥ 97,600
210-116-97	MAX4-2448F-MX54P4	¥100,800
210-116-99	MAX4-2448F-MX63P4	¥104,400
210-117-01	MAX4-2448F-MX74P4	¥108,000
210-117-17	MAX4-2460F-MX54P4	¥116,000
210-117-19	MAX4-2460F-MX63P4	¥119,600
210-117-21	MAX4-2460F-MX74P4	¥123,200

※画像はグリッドマットですが、掲載している注文コードの商品はフラットマットになります。
※グリッドマットのセット及びマット単体での取り扱いもごさいます。お問い合わせください。

関連商品
p1152-1153

常温配膳車
cooシリーズ(扉式)

- 仕様
●キャスター：(リフト・スリム)φ125mm、旋回ロック×2、
ストッパー×1
(ベーシック)φ150mmゴム車、
旋回ロック×2、ストッパー×1
●トレイサイズ：W330×D330mm
●材質：(外装)アルミニウム、ABS樹脂、PW、ポリ塩
化ビニル (棚板)クロームメッキ(抗菌クリア
コーティング仕上げ) (ハンドル)スチール製
(抗菌塗装)



リフトタイプ24膳6段

210-123-XX		膳数	段数	シュガー ピンク	カフェ ブラウン	価格
リフト タイプ	W952×D870×H1169mm	20	5	-57	-58	¥486,000
		24	6	-59	-60	¥496,000
スリム タイプ	W952×D870×H1307mm	28	7	-65	-66	¥510,000
		32	8	-67	-68	¥528,000
		36	9	-69	-70	¥548,000
ベーシ ック タイプ	W1297×D870×H1196mm	30	5	-77	-78	¥604,000
		36	6	-79	-80	¥624,000
		42	7	-81	-82	¥854,000
ベーシ ック タイプ	W1297×D870×H1334mm	48	8	-83	-84	¥674,000
		54	9	-85	-86	¥694,000

関連商品
p1152-1153

常温配膳車coo
シリーズ(シャッター式)

- 仕様
●キャスター：(リフト・スリム)φ125mm、旋回ロック×2、
ストッパー×1
(ベーシック)φ150mmゴム車、
旋回ロック×2、ストッパー×1
●材質：(外装)アルミニウム、ABS樹脂、PW、ポリ塩
化ビニル (棚板)クロームメッキ(抗菌クリア
コーティング仕上げ) (ハンドル)スチール製
(抗菌塗装)
●トレイサイズ：W330×D330mm



210-124-XX		膳数	段数	シュガー ピンク	カフェ ブラウン	価格
リフト タイプ	W878×D796×H1185mm	20	5	-37	-38	¥318,000
		24	6	-39	-40	¥325,000
スリム タイプ	W878×D796×H1323mm	28	7	-45	-46	¥340,000
		32	8	-47	-48	¥360,000
		36	9	-49	-50	¥548,000
ベーシ ック タイプ	W1223×D796×H1212mm	30	5	-57	-58	¥362,000
		36	6	-59	-60	¥382,000
		42	7	-61	-62	¥395,000
ベーシ ック タイプ	W1223×D796×H1350mm	48	8	-63	-64	¥404,000
		54	9	-65	-66	¥421,000



関連商品
P1208-1209

サンプル
口腔用スポンジ「スポンジカEX」

仕様
●材質：(4737・4738) [先端部]ウレタンスポンジ
[柄部]プラスチック
(4791・4792) [先端部]ウレタンスポンジ
[柄部]紙
●入数：(4737・4791)1箱(60本入)
(4738・4792)1箱(60本×5袋入)



注文コード	品番	規格	価格	在庫
307-001-09	4737	ブラ軸タイプ	¥1,900	★
307-001-10	4738	ブラ軸タイプ	¥8,500	★
307-001-11	4791	紙軸タイプ	¥1,900	★
307-001-12	4792	紙軸タイプ	¥8,500	★

関連商品
P1211

片手で清拭と吸引が
容易にできます。



サンプル

ピンキーサクシヨンスワブ

仕様
●サイズ：(全長)185mm
(スポンジ部)26×19mm
●材質：(スポンジ部)ポリウレタン
(柄部)プラスチック



注文コード	入数	価格	在庫
J89-001-75	1箱(30本入)	¥2,970	★



舌クリーナー(ブラシ&ヘラ)

仕様
●サイズ：(全長)125mm
●重量：9g
●材質：エラストマー



注文コード	品番	カラー	価格	在庫
J70-002-05	QQ-D83	ホワイト	¥350	★
J70-002-09	G-2180	ブラック	¥350	★
J70-002-10	G-2181	ベリー	¥350	★
J70-002-11	G-2182	アプリコット	¥350	★
J70-002-12	G-2183	ライム	¥350	★
J70-002-13	G-2184	ミント	¥350	★

関連商品
P1211-1212

舌クリーナー

仕様
●サイズ：(全長)132mm
●重量：14g
●材質：18-8ステンレス鋼



注文コード	品番	価格	在庫
J70-002-08	QQ-D82	¥900	★

関連商品
P1211-1212



関連商品
P1214

音波式・極細毛で効果的、
大きめヘッドで効率的に
みがけます。

音波式電動歯ブラシ

仕様
●サイズ：W19×D19×H180mm
●重量：約20g(電池含まず)
●電源：単4形乾電池1本(別売)
●付属品：キャップ
●防滴仕様：IPX4
●材質：(ブラシ)ABS樹脂、飽和ポリエステル樹脂



注文コード	品番	カラー	価格	在庫
M61-001-84	TB-315WT	ホワイト	¥600	★
M61-001-85	TB-315BL	ブルー	¥600	★
M61-001-86	TB-315GN	グリーン	¥600	★
M61-001-87	TB-315PK	ピンク	¥600	★



関連商品
P1215-1216

有効成分のヒノキチオールが口臭を防ぎ、
歯周病(歯周炎・歯肉炎)を予防します。



**口腔ケア用ジェル
リフレケア アルミチューブ**

仕様
●規格：ライム風味
●成分：ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン、ヒノキチオール、キシリトール、香料



注文コード	品番	容量	価格
J89-002-25	RCL100	100g	¥2,500

関連商品
P1215-1216

1回使い切りのパウチタイプと
大容量のボトルタイプの2タイプ。



サンプル

NOHCSマウスウォッシュ

仕様
●規格：(21-850-7)パウチタイプ
(21-851-4)ボトル
●入数：(21-850-7)1箱(30包入)
(21-851-4)1箱(4本入)



注文コード	品番	容量	価格
333-218-50	21-850-7	6mL	¥1,500
333-218-51	21-851-4	300mL	¥8,000

関連商品
P1220

裏面に滑り防止
EVAシート使用!

サンプル

ペーパースリッパ

仕様
●入数：1箱(300足入)
●材質：不織布



注文コード	品番	カラー	価格
N39-002-28	WNS-001-BR	ブラウン	¥16,667
N39-002-29	WNS-001-P	ピンク	¥16,667
N39-002-30	WNS-001-WH	ホワイト	¥16,667



消臭クッションインソール サボシューズ

関連商品 p1261-1264

仕様

- 材質：(甲材)ポリウレタン (底材)EVA
- ウイズ：3E



貸出器

F68-001-XX	23.0cm	23.5cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	価格
ホワイト	-55	-56	-57	-58	-59	¥2,990
ピンク	-60	-61	-62	-63	-64	
ブルー	-65	-66	-67	-68	-69	
ブラック	-70	-71	-72	-73	-74	



レディスカーディガン

関連商品 p1256

仕様

- 材質：ベルアイビー(ニット)ポリエステル100%



サイズ表	単位：cm			
サイズ	着丈	胸囲	肩幅	袖丈
S	61	92	38	52
M	63	96	40	53
L	65	100	42	54
LL	65	104	44	55
3L	67	108	46	56
4L	67	112	48	55

AP-RON



サックス

ピンク

ネイビー

N62-002-XX	サックス	ピンク	ネイビー	価格
S	-29	-35	-41	¥4,300
M	-30	-36	-42	
L	-31	-37	-43	
LL	-32	-38	-44	
3L	-33	-39	-45	
4L	-34	-40	-46	

入院サポートシューズ

仕様

- ウイズ：3E~4E相当
- 材質：(本体)綿、ポリエステル、ポリエチレン、EVA、ポリウレタン (底)TPE



C60-012-XX	22.0cm	23.0cm	24.0cm	25.0cm	26.0cm	27.0cm	28.0cm	価格
ベージュ	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	¥1,800
グレー	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	
ブラウン	-26	-27	-28	-29	-30	-31	-32	



ベージュ

グレー

ブラウン

片足160gの超軽量シューズ。

関連商品 p1261-1264

消臭クッションインソール スリッポンシューズ

仕様

- 材質：(甲材)ポリウレタン (底材)EVA
- ウイズ：3E



貸出器

F68-001-XX	23.0cm	23.5cm	24.0cm	24.5cm	25.0cm	価格
ホワイト	-75	-76	-77	-78	-79	¥2,990
ピンク	-80	-81	-82	-83	-84	
ネイビー	-85	-86	-87	-88	-89	



ホワイト

ピンク

ネイビー

足裏の曲線に合わせたフットベットインソールと中敷きのEVAクッションが足の疲れを軽減。

関連商品 p1261-1264

キレイコート クロスサンダル

仕様

- ウイズ：4E
- 材質：(甲材・中敷)ポリ塩化ビニル (底材)EVA



貸出器

F68-001-XX	S (21.5~22.0mm)	M (22.5~23.0mm)	L (23.5~24.0mm)	LL (24.5~25.0mm)	価格
ホワイト	-15	-16	-17	-18	¥2,480
ブラック	-19	-20	-21	-22	



ホワイト

ブラック

便利な2wayタイプで2通りの履き方ができます。

関連商品 p1261-1264

にゃんこさんだる

仕様

- ウイズ：3E
- 材質：(甲材)合成皮革 (中敷)ポリウレタン (底材)EVA/スパイク



貸出器

F68-001-XX	S (21.5~22.0cm)	M (22.5~23.0cm)	L (23.5~24.0cm)	LL (24.5~25.0cm)	価格
ブラック	-23	-24	-25	-26	¥2,480
ピンク	-27	-28	-29	-30	
ブルー	-31	-32	-33	-34	



ブラック

ピンク

ブルー

厚底サイドメッシュ ウェッジサンダル

関連商品 p1261-1264

仕様

- 材質：(甲材・中敷)ポリウレタン (底材)TR
- ウイズ：3E



貸出器

F68-001-XX	S (21.5~22.0cm)	M (22.5~23.0cm)	L (23.5~24.0cm)	LL (24.5~25.0cm)	価格
ホワイト	-35	-36	-37	-38	¥2,390
ピンク	-39	-40	-41	-42	
ブルー	-43	-44	-45	-46	
ベージュ	-47	-48	-49	-50	
ブラック	-51	-52	-53	-54	



ホワイト

ピンク

ブルー

ベージュ

ブラック

関連商品 p1264

靴の中を清潔に保つ靴用消臭スプレーです。



後継品

靴の消臭スプレー

ムラナカ総合カタログ 2019 P.1264に掲載



靴の消臭スプレー



注文コード	容量	価格	在庫
G26-005-57	220ml	¥850	★

関連商品
P1265-1270

時計、電卓、タイマーの
1台3役。



時計付電卓バイブタイマー

- 仕様
- 重量: 約48g (電池含む)
 - 設定時間: (最大)99時間99分99秒
 - 電源: リチウムボタン電池 CR2032 1個(付属)
 - 付属品: ネットストラップ
 - カウントアップ: 99時間59分59秒

注文コード	品番	サイズ	価格	在庫
M61-001-57	CL-126WT	W42xD13xH118mm	¥1,480	★



関連商品
P1265-1270

電卓とタイマーの
2in1。



電卓付バイブタイマー

- 仕様
- 重量: 約48g (電池含む)
 - 電源: リチウムボタン電池 CR2032 1個(付属)
 - 設定時間: (最大)99時間99分99秒
 - 付属品: ネットストラップ
 - カウントアップ: 99時間59分59秒

注文コード	品番	サイズ	価格	在庫
M61-001-56	CL-124WT	W42xD13xH118mm	¥1,280	★



関連商品
P1265-1270

時計、電卓、タイマーの
1台3役。



時計付電卓タイマー

- 仕様
- 重量: 約45g (電池含む)
 - 付属品: ネットストラップ
 - 電源: リチウムボタン電池CR2025 1個(付属)
 - 設定時間: (最大)99時間99分99秒
 - カウントアップ: 99時間59分59秒

注文コード	品番	サイズ	価格	在庫
M61-001-80	CL-130WT	W43xD12xH118mm	¥980	★



関連商品
P1265-1270

洗える防水タイマー！



時計付防水タイマー

- 仕様
- サイズ: W82xD14xH90mm
 - 重量: 約45g
 - 防滴仕様: IPX7
 - カウントアップ: 99分59秒
 - 設定時間: (最大)99分50秒
 - 電源: リチウムボタン電池CR2032 1個(付属)

注文コード	品番	カラー	価格	在庫
M61-001-62	T-565WT	ホワイト	¥1,280	★
M61-001-63	T-565PK	ピンク	¥1,280	★
M61-001-64	T-565GN	グリーン	¥1,280	★



関連商品
P1265-1270

153
秒・60秒)の鳴動時間(2秒)を選択できます。



時計付大画面タイマー

- 仕様
- サイズ: W81xD15xH81mm
 - 重量: 約57g
 - 電源: リチウムボタン電池CR2032 1個(付属)
 - カウントアップ: 180分00秒
 - 設定時間: (最大)199分50秒

注文コード	品番	カラー	価格
M61-001-35	T-566WT	ホワイト	¥1,280
M61-001-36	T-566PK	ピンク	¥1,280
M61-001-37	T-566GN	グリーン	¥1,280



関連商品
P1265-1270

ポケット等に取り付けて
使えるクリップ付です。



クリップ付バイブタイマー

- 仕様
- サイズ: W53xD18xH47mm (クリップ含む)
 - 重量: 約24g
 - カウントアップ: 99分59秒
 - 設定時間: (最大)99時間59分
 - 電源: リチウムボタン電池CR2032 1個(付属)

注文コード	品番	カラー	価格
M61-001-39	T-558WT	ホワイト	¥1,280
M61-001-40	T-558PK	ピンク	¥1,280



関連商品
P1265-1270

見やすい大画面液晶
(63×35mm)。

大画面タイマー シャボン6

- 仕様
- サイズ: W80xD19xH80mm
 - 重量: 約60g (電池含む)
 - カウントアップ: 99分59秒
 - 設定時間: (最大)99分50秒
 - 電源: 単4形乾電池1本(付属)

注文コード	品番	カラー	価格	在庫
M61-001-58	T-542WT	ホワイト	¥980	★
M61-001-59	T-542PK	ピンク	¥980	★
M61-001-60	T-542BL	ブルー	¥980	★



関連商品
P1270-1272

文字が大きく見やすい
大画面表示(33×33mm)。



大画面ストップウォッチ

- 仕様
- サイズ: W64xD25xH96mm
 - 重量: 約67g
 - 最大計時: 23時間59分59秒
 - 電源: アルカリボタン電池LR44 1個(付属)

注文コード	品番	カラー	価格
M61-001-29	SW-111WT	ホワイト	¥980
M61-001-30	SW-111GY	グレー	¥980
M61-001-31	SW-111YE	イエロー	¥980



関連商品
P1270-1272

運動の必須アイテム。
ストップウォッチで
時間管理。



ストップウォッチ

- 仕様
- 重量: 約44g (電池含む)
 - 電源: リチウムボタン電池CR2032 1個(付属)
 - 最小計時: 1/100秒(30分経過後1秒)
 - 最大計時: 23時間59分59秒
 - 機能: 防滴(IPX2相当)

注文コード	品番	サイズ	価格
107-164-05	TD-417-BK	約W64xD20xH78mm	¥1,800



関連商品
P1286

お肌にやさしくフィットします。



使用例

5本指トウキャップ

- 仕様
- サイズ: フリー(足背周約20~27cm)
 - カラー: ベージュ
 - 入数: 1袋(2枚入)

注文コード	品番	価格
L25-001-34	KFFTC	¥1,500



関連商品
P1292-1293

大画面、大きなボタン、
大きな計量皿!



デジタルスケール ガナッシュ

- 仕様
- サイズ: W130xD27xH196mm
 - 重量: 約247g
 - 秤量: 2000g
 - 目量: 1g
 - 電源: 単4形乾電池2本(付属)

注文コード	品番	カラー	価格	在庫
M61-001-77	KS-705IV	アイボリー	¥1,680	★
M61-001-78	KS-705PK	ピンク	¥1,680	★



関連商品
P1345

抗がん剤の曝露リスクを減らすため、
手元に近い腕をカバーします。



サージアームカバーNo.100

仕様
 ●重量: 591g
 ●入数: 1袋(50枚入)
 ●適応腕周り: 約18~36cm
 ●材質: (本体)ポリプロピレン不織布、ポリエチレンラミネート (袖口)ポリエステル (腕口)ラテックスゴム

注文コード	品番	サイズ	価格	在庫
C60-012-11	076280	フルー 約520mm	¥3,000	★




関連商品
P1352

より軽く、汎用性も向上し狭い間口に対応!

ダンスロープライトスリム
(可搬形スロープ)

ムラナカ総合カタログ
2019
P.1352に掲載



貸出器

ダンスロープエアー

仕様
 ●サイズ: (4107)W710×L2850×H30mm (4108)W710×L2450×H30mm (4109)W704×L2000×H30mm (4110)W704×L1750×H30mm (4111)W704×L1500×H30mm (4113)W704×L1000×H30mm (4114)W704×L650×H30mm
 ●重量: (4107)約11kg (4108)約10kg (4109)約8kg (4110)約7kg (4111)約6kg (4112)約5kg (4113)約6kg (4114)約5kg
 ●最大対応段差(傾斜14度): (4107)700mm (4108)600mm (4109)480mm (4110)420mm (4111)360mm (4112)280mm (4113)230mm (4114)150mm
 ●材質: カーボンFRP
 ●折りたたみ時サイズ: (4107)W354×L2850×H110mm (4108)W354×L2450×H110mm (4109)W352×L2000×H110mm (4110)W352×L1750×H110mm (4111)W352×L1500×H110mm (4112)W352×L1200×H110mm (4113)W352×L1000×H110mm (4114)W352×L650×H110mm
 ●耐荷重: 300kg

注文コード	品番	規格	価格
510-018-36	4107	R-285A	¥310,000
510-018-37	4108	R-245A	¥250,000
510-018-38	4109	R-200A	¥200,000
510-018-39	4110	R-175A	¥180,000
510-018-40	4111	R-150A	¥160,000
510-018-42	4113	R-100A	¥120,000
510-018-43	4114	R-65A	¥80,000



関連商品
P1351-1352



ネットiem

仕様
 ●重量: 約30kg
 ●座面サイズ: W400×D375~450mm(4段階)
 ●座面高さ: 495mm
 ●耐荷重: 135kg
 ●背もたれ角度: 92~137°
 ●キャスター: (前輪)5インチ (後輪)16インチ(介助ブレーキ付き)
 ●座面角度: 前傾5°~後傾20°

注文コード	品番	規格	価格
286-027-12	39002426		¥198,000
286-027-13	39002425	背張り付	¥238,000

関連商品
P1382-1386

小さな背もたれでも、姿勢を
しっかり保持できます。



貸出器

やわらかシャワーチェア
クレオ腰当付

仕様
 ●サイズ: (折りたたみタイプ390)W390×D430~510×H465~565mm (スタンダードタイプ390)W385~390×D440~455×H465~565mm (スタンダードタイプ460)W450~460×D445~465×H465~565mm
 ●規格: (19213・19212)折りたたみタイプ390 (19219・19218)スタンダードタイプ390 (19221・19220)スタンダードタイプ460
 ●重量: (折りたたみタイプ390)3kg (スタンダードタイプ390)2.8kg (スタンダードタイプ460)3kg
 ●材質: (座面・背もたれ)ポリエチレン (ソフト座面・ソフト背もたれ)EVA樹脂 (脚)アルミ (ゴム脚)合成ゴム (シャワーフック)ポリアセタール
 ●適応患者体重: 100kg以下

注文コード	品番	カラー	価格
589-004-91	19213	ピンク	¥19,000
589-004-92	19212	グリーン	¥19,000
589-004-93	19219	ピンク	¥17,000
589-004-94	19218	グリーン	¥17,000
589-004-95	19221	ピンク	¥18,000
589-004-96	19220	グリーン	¥18,000



関連商品
P1388-1389


すべり止め加工の天板で、
安定した踏み心地。

貸出器

すべり止め浴そう台

仕様
 ●サイズ: (コンパクトタイプ)W345×D300×H150~250mm (ワイドタイプ)W405×D300×H150~250mm
 ●規格: (19203・19204)コンパクトタイプ (19206・19207)ワイドタイプ
 ●重量: (コンパクトタイプ)2.7kg (ワイドタイプ)3kg
 ●適応患者体重: 100kg以下
 ●材質: (脚フレーム)ステンレス (天板)ポリプロピレン (高さ調節パイプ)ステンレス、ポリエチレン (高さ調節ピン)ステンレス、ポリプロピレン (ゴム脚)合成ゴム (天板シート)熱可塑性エラストマー

注文コード	品番	カラー	価格
589-005-13	19203	ピンク	¥20,000
589-005-14	19204	グリーン	¥20,000
589-005-15	19206	ピンク	¥21,000
589-005-16	19207	グリーン	¥21,000



関連商品
P1386-1387

どこからでも握りやすく、
手すりの高さ調節も可能。



貸出器

浴そう手すり

仕様
 ●サイズ: W175×D215~270×H390mm
 ●重量: (コンパクトタイプ)3.4kg (ワイドタイプ)3.6kg
 ●適応患者体重: 80kg以下
 ●材質: (手すり芯部・フレーム)ステンレス(ポリエチレン塗装) (手すり表面・グリップ表面・キャップ)熱可塑性エラストマー (滑り止めゴム)合成ゴム (ハンドル・段差補正板・可動フレームカバー)ポリプロピレン (本体カバー・固定板)ABS樹脂 (グリップ芯部)ナイロン (ハンドルネジ部)真鍮

注文コード	品番	規格	カラー	価格
589-005-17	19227	コンパクトタイプ	ピンク	¥21,000
589-005-18	19228	コンパクトタイプ	グリーン	¥21,000
589-005-19	19229	ワイドタイプ	ピンク	¥24,000
589-005-20	19230	ワイドタイプ	グリーン	¥24,000

期間限定

お得なキャンペーン実施中！

詳細はWebにて！

スロートスコープ LED舌圧子 スターターセットキャンペーン



ハンドル+
ブレード+ストラップ
1箱(50本入)
キャンペーン限定
300セットを
期間限定標準価格
¥3,500にて
ご提供!

期間

2019年1月21日~

※限定数量に達し次第キャンペーンを終了いたします。

LeicaS9E-MMI マイクロ吻合練習用実体顕微鏡 期間限定キャンペーン



本体と
補助対物レンズを
セットで
期間限定標準価格
¥270,000
にてご提供!

期間

2019年2月21日~5月20日

ドクターパイル聴診器 発売開始20周年記念 期間限定 聴診器 血圧計 キャンペーン



期間中
ハピネス、アネロイド血圧計、
ドクターパイルマイスター、
ドクターパイルベーシックなど
期間限定
標準価格
にてご提供!

期間

2019年3月1日~7月20日

HEINE NC2 LED ダーマトスコープ発売記念キャンペーン



HEINE DELTA20T LED
ダーマトスコープセット
期間限定
標準価格 **¥161,000**
HEINE NC2 LED
ダーマトスコープセット
期間限定
標準価格 **¥144,000**
HEINE ミニ3000LED
ダーマトスコープセット
期間限定
標準価格 **¥45,000**

期間

2019年3月21日~7月20日

BONIMED シルバーS バイポーラピンセット Spring Sale



期間中
シルバーS
バイポーラピンセットを
標準価格の
20%DOWNにて
ご提供!

期間

2019年4月1日~6月30日

BONIMED 一般外科手術器械 期間限定キャンペーン



期間中
対象となる外科剪刀、鉗子、
鑷子、持針器、扁平鉤、腔鏡、
腸圧定ヘラを
標準価格の
20%DOWNにて
ご提供!

期間

2019年4月1日~6月30日